

**SLV** Profishop  
EXPERIENCE LIGHT

powered by



# BIG WHITE<sup>®</sup> 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

**DECKENLEUCHTEN**



**SECKET**  
SUN | 128, 129



**SECKET** **MIX**  
match  
VARYT | 131



**LED**  
TRILEDO | 135



**LED**  
TRILEDO | 135



**SECKET**  
TRILEDO | 137



**SECKET**  
TRILEDO | 137



**LED**  
NUMINOS® | 138-144



**LED** **SECKET**  
GRIP! | 147-151



**LED**  
OCULUS CL | 153



**SECKET**  
ENOLA® B | 154



**LED**  
ENOLA® C | 154



ANELA | 155



**SECKET**  
ASTO TUBE | 157



**LED**  
OCCULDAS | 158



**SECKET**  
ALTRA DICE | 159



**SECKET**  
ALTRA DICE | 159



**SECKET**  
KARDAMOD | 161



**SECKET**  
FENDA | 163



**SECKET**  
TENORA | 164



**SECKET**  
SOPRANA | 165



**SECKET**  
PLASTRA | 166



**LED**  
PLASTRA | 167



**SECKET**  
PLASTRA 105 | 167



**SECKET**  
PLASTRA 104 | 167



**LED**  
FERA 25 | 168-169



**LED**  
DECONA | 171-177



**LED**  
MARONA | 178



**LED**  
GLENOS® PRO | 179



**LED**  
PANEL 60 | 181


NEW

# SUN 20

CL, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Stahl



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008125	109,00
● gold	1008126	115,00



E27 | 8 W | 240°  
880 lm | 3000 K | EEK = E  
8 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR

1008126 128

## SUN 30 CL, E27



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Stahl



Socket: 1xE27    max. Ø: 4,5 cm    L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008127	119,00
● gold	1008128	125,00



E27 | 11 W | 330°  
1250 lm | 2700 K | EEK = E  
11 kWh/1000 h



Art.Nr.:    1008162    84,00 EUR

1008101 + 1007859 131






VARYT  
CL, E14



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium

- IP44 in Kombination mit einem der Schirme



Socket: 1xE14 max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008099	99,00
○ weiß	1008100	99,00
● messing	1008102	129,00
● chrom	1008101	119,00
● kupfer	1008103	129,00



E14 | 4 W | 320°  
380 lm | 2700 K | EEK = F  
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR




VARYT  
Glas Shade opal



Ø: 12 cm  
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	59,00

VARYT  
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 12 cm  
H: 12,7 cm  
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	79,00
● Bernstein	1008023	79,00

VARYT  
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 12 cm  
H: 13 cm  
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	69,00

VARYT  
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 11.5 cm  
H: 13,5 cm  
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	75,00

# MIX & MATCH VARYT

---

## VARYT PD

Schwarz	1008114
Weiß	1008115
Messing	1008117
Chrom	1008116
Kupfer	1008118

## VARYT CL




Schwarz	1008099
Weiß	1008100
Messing	1008102
Chrom	1008101
Kupfer	1008103

## VARYT WL

Schwarz	1008104
Weiß	1008105
Messing	1008107
Chrom	1008106
Kupfer	1008108

## VARYT TL

Schwarz	1008109
Weiß	1008110
Messing	1008112
Chrom	1008111
Kupfer	1008113



## VARYT KUGEL Ø12

Weiß | 1008119

## VARYT LINIE Ø12

weiß | 1007859


## VARYT PLISSEE Ø11,5

weiß | 1007860


  
Passend für alle  
VARYT Tisch-,  
Wand-, Decken- und  
Pendelleuchten



IP44



IP44



### VARYT DIAMONT Ø11

Smoked | 1007858  
Amber | 1008023

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie innerhalb der Varyt Familie kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:



**MIX**  
match

113940

135



113931

135




1002003

135





**TRILEDO**  
CL, single, rund



220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA  
Systemleistung: 6,4 W  
Material: Aluminium




Down

580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113930	117,00
○ weiß	113931	117,00

**TRILEDO**  
CL, single, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA  
Systemleistung: 6,4 W  
Material: Aluminium




Down

580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	113940	117,00
○ weiß	113941	117,00

**TRILEDO**  
CL, double, quadratisch



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 14 W  
Material: Aluminium



Down



1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002003	163,00
○ weiß	1002008	163,00






**TRILEDO**  
CL, single, rund, QPAR51




220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium

**TRILEDO**  
CL, single, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium

**TRILEDO**  
CL, double, quadratisch, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002010	73,00
○ weiß	1002011	73,00
● aluminium	1002012	78,00



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002013	73,00
○ weiß	1002015	73,00
● aluminium	1002004	78,00



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002005	107,00
○ weiß	1002006	107,00



GU10 | 6 W | 36°  
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G



Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°  
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



GU10 | 5,5 W | 36°  
400 lm | RGBW | EEK = F



Art.Nr.: 1010471 46,00 EUR




GU10 | 5 W | 36°  
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

# NUMINOS® S

CL, PHASE




● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA  
 Systemleistung: 8 W  
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle S Varianten	102,00
Alle S DALI Varianten	150,00



○ weiß

**Hinweis:**  
 Zierring auch in weiß, gold  
 und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	1006167	1,30
● kupfer	1008140	8,00
● gold	1008144	8,00



					Art.Nr.	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004122	
			36°	16	1004123	
			60°	19	1004124	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004130	
			36°	16	1004131	
			60°	19	1004132	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004138	
			36°	16	1004139	
			60°	19	1004140	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004410	
			36°	16	1004411	
			60°	19	1004412	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004418	
			36°	16	1004419	
			60°	19	1004420	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004426	
			36°	16	1004427	
			60°	19	1004428	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004126	
			36°	16	1004127	
			60°	19	1004128	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004134	
			36°	16	1004135	
			60°	19	1004136	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004142	
			36°	16	1004143	
			60°	19	1004144	
	2700 K	950 lm	24°	16	1004414	
			36°	16	1004415	
			60°	19	1004416	
	3000 K	1050 lm	24°	16	1004422	
			36°	16	1004423	
			60°	19	1004424	
	4000 K	1100 lm	24°	16	1004430	
			36°	16	1004431	
			60°	19	1004432	

# NUMINOS® M

CL, PHASE




● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
 Systemleistung: 14 W  
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle M Varianten	126,00
Alle M DALI Varianten	155,00



○ weiß

**Hinweis:**  
 Zierring auch in weiß, gold  
 und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	1006168	2,40
● kupfer	1008141	9,00
● gold	1008145	9,00

					Art.Nr.	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004218	
			36°	16	1004219	
			60°	22	1004220	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004226	
			36°	16	1004227	
			60°	22	1004228	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004234	
			36°	16	1004235	
			60°	22	1004236	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004506	
			36°	16	1004507	
			60°	22	1004508	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004514	
			36°	16	1004515	
			60°	22	1004516	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004522	
			36°	16	1004523	
			60°	22	1004524	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004222	
			36°	16	1004223	
			60°	22	1004224	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004230	
			36°	16	1004231	
			60°	22	1004232	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004238	
			36°	16	1004239	
			60°	22	1004240	
	2700 K	1750 lm	24°	16	1004510	
			36°	16	1004511	
			60°	22	1004512	
	3000 K	1800 lm	24°	16	1004518	
			36°	16	1004519	
			60°	22	1004520	
	4000 K	1950 lm	24°	16	1004526	
			36°	16	1004527	
			60°	22	1004528	

# NUMINOS® L

CL, PHASE




● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
 Systemleistung: 20 W  
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle L Varianten	146,00
Alle L DALI Varianten	198,00



○ weiß

**Hinweis:**  
 Zierring auch in weiß, gold  
 und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	1006169	2,40
● kupfer	1008142	10,00
● gold	1008146	10,00



					Art.Nr.	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004314	
			36°	16	1004315	
			60°	19	1004316	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004322	
			36°	16	1004323	
			60°	19	1004324	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004330	
			36°	16	1004331	
			60°	19	1004332	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004602	
			36°	16	1004603	
			60°	19	1004604	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004610	
			36°	16	1004611	
			60°	19	1004612	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004618	
			36°	16	1004619	
			60°	19	1004620	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004318	
			36°	16	1004319	
			60°	19	1004320	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004326	
			36°	16	1004327	
			60°	19	1004328	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004334	
			36°	16	1004335	
			60°	19	1004336	
	2700 K	2300 lm	24°	16	1004606	
			36°	16	1004607	
			60°	19	1004608	
	3000 K	2400 lm	24°	16	1004614	
			36°	16	1004615	
			60°	19	1004616	
	4000 K	2600 lm	24°	16	1004622	
			36°	16	1004623	
			60°	19	1004624	

# NUMINOS® XL

CL, PHASE




● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
 Systemleistung: 28 W  
 Material: Aluminium

Variante	EUR
Alle XL Varianten	174,00
Alle XL DALI Varianten	235,00















○ weiß

**Hinweis:**  
 Zierring auch in weiß, gold  
 und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	1006170	3,55
● kupfer	1008143	11,00
● gold	1008147	11,00



					Art.Nr.	
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005687</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005688</b>	
	3000 K	3150 lm	60°	22	<b>1005689</b>	
		3550 lm	24°	16	<b>1005693</b>	
		3550 lm	36°	16	<b>1005694</b>	
		3150 lm	60°	22	<b>1005695</b>	
4000 K	3900 lm	24°	16	<b>1005699</b>		
	3500 lm	36°	16	<b>1005700</b>		
			60°	22	<b>1005701</b>	
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005759</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005760</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005765</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005766</b>	
	4000 K	3150 lm	60°	22	<b>1005767</b>	
		3900 lm	24°	16	<b>1005771</b>	
			36°	16	<b>1005772</b>	
			60°	22	<b>1005773</b>	
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005690</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005691</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005696</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005697</b>	
	4000 K	3150 lm	60°	22	<b>1005698</b>	
		3900 lm	24°	16	<b>1005702</b>	
			36°	16	<b>1005703</b>	
			60°	22	<b>1005704</b>	
	2700 K	3550 lm	24°	16	<b>1005762</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005763</b>	
	3000 K	3550 lm	24°	16	<b>1005768</b>	
		3150 lm	36°	16	<b>1005769</b>	
	4000 K	3150 lm	60°	22	<b>1005770</b>	
		3900 lm	24°	16	<b>1005774</b>	
			36°	16	<b>1005775</b>	
			60°	22	<b>1005776</b>	





## GRIP! S

CL, single, PHASE, Ø 3 cm

## GRIP! S



CL, double, PHASE, Ø 3 cm



UPDATE



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA  
Systemleistung: 11 W  
Material: Aluminium

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA  
Systemleistung: 21 W  
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

• Inklusive Honeycomb-Zubehör



600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

600 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009036	159,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009037	159,00
● schwarz/gold 2700 K	1009038	159,00
● schwarz/gold 3000 K	1009039	159,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009040	159,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009041	159,00
● gold/schwarz 2700 K	1009042	159,00
● gold/schwarz 3000 K	1009043	159,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009044	269,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009045	269,00
● schwarz/gold 2700 K	1009046	269,00
● schwarz/gold 3000 K	1009047	269,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009048	269,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009049	269,00
● gold/schwarz 2700 K	1009050	269,00
● gold/schwarz 3000 K	1009051	269,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00


Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! S Dekoring		
○ weiß	1008488	18,00
● schwarz	1008489	18,00
● nickel	1008490	18,00
● gold	1008491	18,00

**GRIP! M**  
CL, single, PHASE, Ø 4,3 cm

1009079 149



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 14 W  
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down 1450 lm | 2700 K  
1540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009068	179,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009069	179,00
● schwarz/gold 2700 K	1009070	179,00
● schwarz/gold 3000 K	1009071	179,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009072	179,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009073	179,00
● gold/schwarz 2700 K	1009074	179,00
● gold/schwarz 3000 K	1009075	179,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00




1009076 149

## GRIP! M

CL, double, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 28 W

Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down

1460 lm | 2700 K  
1520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz 2700 K	1009076	299,00
● weiß/schwarz 3000 K	1009077	299,00
● schwarz/gold 2700 K	1009078	299,00
● schwarz/gold 3000 K	1009079	299,00
● bronze/schwarz 2700 K	1009080	299,00
● bronze/schwarz 3000 K	1009081	299,00
● gold/schwarz 2700 K	1009082	299,00
● gold/schwarz 3000 K	1009083	299,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M Dekoring		
○ weiß	1008492	20,00
● schwarz	1008493	20,00
● nickel	1008494	20,00
● gold	1008495	20,00





### GRIP! L


CL, single, QPAR51 Ø 5,7 cm

### GRIP! L

CL, double, QPAR51 Ø 5,7 cm



UPDATE




220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz	1009092	99,00
● schwarz/gold	1009093	99,00
● bronze/schwarz	1009094	99,00
● gold/schwarz	1009095	99,00



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● weiß/schwarz	1009096	169,00
● schwarz/gold	1009097	169,00
● bronze/schwarz	1009098	169,00
● gold/schwarz	1009099	169,00



GU10 | 6W | 38°  
470 lm | 3000 K | EEK = F  
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR



GU10 | 6W | 38°  
470 lm | 3000 K | EEK = F  
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,4 cm		
○ weiß	1008496	24,00
● schwarz	1008497	24,00
● nickel	1008498	24,00
● gold	1008499	24,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,4 cm		
○ weiß	1008496	24,00
● schwarz	1008497	24,00
● nickel	1008498	24,00
● gold	1008499	24,00





## OCULUS CL DTW, PVD




220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA  
Systemleistung: 11 W  
Material: Aluminium



Down 36lm|2000 K - 780lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● messing	1008619	285,00
● dunkel bronze	1008618	285,00
● dunkel kupfer	1008620	285,00

## OCULUS CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA  
Systemleistung: 11 W  
Material: Aluminium


- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive



36lm|2000 K - 780lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1004666	229,00
○ weiß	1004667	229,00

ENOLA® B  
CL, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 | L: 8,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	151810	53,00
○ weiß	151811	53,00



GU10 | 6 W | 38°  
470 lm | 3000 K | EEK = F  
6 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Zierring		
● schwarz	151840	8,95

ENOLA® C  
CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Systemleistung: 11 W  
Material: Aluminium




1020 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	152101	198,00


151810

154



151811

154

**ANELA**  
CL, PHASE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA  
Systemleistung: 10 W  
Material: Aluminium



240lm | 3000 K | 820 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000807	162,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Reflektor 28°		
● gold	1000809	20,00
● grau	1000810	20,00
● schwarz	1000811	20,00
○ weiß	1000812	20,00








# ASTO TUBE

CL, single, GU10

# ASTO TUBE

Dekoreflektor



Ø: 6,8 cm  
H: 3,95 cm  
Material: Polycarbonate (PC)



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium

- Dekoringe als Zubehör erhältlich



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006439	50,00
○ weiß	1006440	50,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/chrom	1007190	4,00
● gold	1006450	4,00
● chrom	1006449	4,00
● kupfer	1006451	4,00



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | EEK = F  
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR




GU10 | 5 W | 36°  
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F  
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

**OCCULDAS 13**  
CL, indirekt, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 15 W  
Material: Aluminium



810lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117351	202,00

**OCCULDAS 23**  
CL, indirekt, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA  
Systemleistung: 24 W  
Material: Aluminium/Stahl



1500lm|3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	117321	333,00





### ALTRA DICE CL, QPAR51

### ALTRA DICE CW, double, QPAR51



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium/Stahl



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Aluminium/Stahl



Socket: 1xGU10



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002216	63,00
○ weiß	151511	63,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	151531	114,00



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | EEK = F  
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 6 W | 36°  
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G  
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005273 9,99 EUR



GU10 | 5 W | 36°  
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F  
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR



GU10 | 5 W | 36°  
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F  
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

117101 161







**KARDAMOD**  
CL, single, quadratisch, QPAR111

**KARDAMOD**  
CL, double, quadratisch, QPAR111

117100 161



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Stahl



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Stahl



Socket: 1xGU10



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	117100	141,00
○ weiß	117101	141,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	117110	252,00
○ weiß	117111	252,00



GU10 | 13 W | 10°  
900 lm | 2700 K | EEK = G  
13 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005275 55,00 EUR



GU10 | 12 W | 55°  
670 lm | 2700 K | EEK = G  
12 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005297 85,00 EUR



GU10 | 10 W | 24°  
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G  
10 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR



GU10 | 10 W | 24°  
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G  
10 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1010467 59,00 EUR


000 000 XXXX





## FENDA

Deckenrosette, E27



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Stahl



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155550	46,75
○ weiß	155551	46,75



E27 | 8 W | 320°  
800 lm | 2700 K | EEK = F  
8 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

## FENDA

30 cm, rund



Ø: 30 cm  
H: 20 cm  
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	155592	70,00
○ weiß	155582	53,00
● grau	1004774	53,00
● beige	155583	53,00

## FENDA

45 cm, rund



Ø: 45,5 cm  
H: 28 cm  
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	156122	88,00
○ weiß	156111	83,00
● grau	1004775	83,00
● beige	156113	83,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm		
○ weiß	156100	44,50

## FENDA

70 cm, rund



Ø: 70 cm  
H: 36 cm  
Material: Textil/Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	1000580	129,00
○ weiß	1000579	112,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm		
○ weiß	1000957	94,00

# TENORA

CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Stahl/Textil



Socket: 3xE27

L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	156050	189,00
○ weiß	156051	189,00




E27 | 8W | 320°  
800lm | 2700 K | EEK = F  
8kWh/1000h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

156050 164



## SOPRANA CL, E27

155373 165



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Stahl/Textil



Socket: 3xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● beige	155373	206,00



E27 | 13 W | 220°  
1300 lm | 2700 K | EEK = F  
14 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR



E27 | 9,5 W | 190°  
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F  
10 kWh/1000h




Art.Nr.: 1010465 35,00 EUR

148004 166



## PLASTRA CL



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Gips/Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148004	67,00



GU10 | 6 W | 38°  
450 lm | 2700 K | EEK = F  
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 36°  
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F  
5 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1010470 39,00 EUR

148005 167





**PLASTRA**  
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA  
Systemleistung: 15 W  
Material: Gips/Glas


- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



990lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148005	133,00

**PLASTRA 105**  
CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 2xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148001	91,00




E27 | 8 W | 240°  
880 lm | 3000 K | EEK = E  
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



**PLASTRA 104**  
CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz  
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar



Socket: 2xE27 max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	148002	85,00




E27 | 8 W | 240°  
880 lm | 3000 K | EEK = E  
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005289 10,25 EUR



# FERA 25

CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA



Systemleistung: 20 W

Material: Aluminium




1580 lm | 3000 K | 1650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002968	272,00
○ weiß	1002967	272,00





1001939 169

FERA 25  
CL

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA  
 Systemleistung: 23 W  
 Material: Aluminium/Polystyrol (PS)



1800lm|3000 K



1002968 168

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001939	201,00
○ weiß	161461	201,00




1008925

171



## DECONA 30 CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA  
Systemleistung: 18 W  
Material: Aluminium/PC




1600 lm | 2700 K | 1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008580	119,00
● schwarz	1008578	119,00
● weiß/gold	1008579	119,00
○ weiß	1008577	119,00

## DECONA 30 CL, Sensor



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA  
Systemleistung: 17 W  
Material: Aluminium/PC



1680 lm | 2700 K | 1840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008925	139,00

1008584 173



roobol.

lamp  
idee®

U vindt ons op  
de 1e etage  
(boven Roobol)



Ingang



woonhart



## DECONA 30 CL, PHASE



## DECONA 30 CL, Sensor



UPDATE



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA  
Systemleistung: 17 W  
Material: Aluminium/PC



220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA  
Systemleistung: 17 W  
Material: Aluminium/PC



1900lm|3000 K | 2000lm|4000 K



1880lm|3000 K | 1970lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008920	119,00
● schwarz	1008918	119,00
● weiß/gold	1008919	119,00
○ weiß	1008917	119,00



Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008926	139,00





## DECONA 42 CL, PHASE

## DECONA 42 CL, Sensor



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA  
Systemleistung: 23 W  
Material: Aluminium/PC

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA  
Systemleistung: 23 W  
Material: Aluminium/PC



2140 lm | 2700 K | 2140 lm | 3000 K

2450 lm | 2700 K | 2710 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008584	149,00
● schwarz	1008582	149,00
● weiß/gold	1008583	149,00
○ weiß	1008581	149,00


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008927	169,00

1008578 176

## DECONA 42 CL, PHASE



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA

Systemleistung: 23 W

Material: Aluminium/PC



2770lm|3000 K | 2930lm|4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/gold	1008924	149,00
● schwarz	1008922	149,00
○ weiß/gold	1008923	149,00
○ weiß	1008921	149,00




## DECONA 42

CL, Sensor



UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA  
Systemleistung: 23 W  
Material: Aluminium/PC



2680 lm | 3000 K | 2850 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1008928	169,00

## DECONA

Einbaurahmen 310 mm



Ø: 31,3 cm  
H: 7,5 cm  
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1008585	59,00

## DECONA

Einbaurahmen 430 mm



Ø: 43,3 cm  
H: 7,5 cm  
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1008586	69,00

## DECONA

Abhängeset 1,50 m




Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
<input checked="" type="radio"/> schwarz	1008587	28,00
<input type="radio"/> weiß	1008588	28,00

# MARONA CL, PHASE

155156 178



220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA

Systemleistung: 15 W

Material: Polymethylmethacrylate (PMMA)/Stahl

**LED**  
INSIDE

1200 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	155156	119,00



1010520 179

**GLENOS® PRO**  
CL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA  
Systemleistung: 30 W  
Material: Aluminium/Kunststoff PC


3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	1010518	439,00
● schwarz 4000 K	1010520	439,00
● weiß/schwarz 3000 K	1010517	439,00
● weiß/schwarz 4000 K	1010519	439,00

# SYMBOLERKLÄRUNG



**Empfehlungen**  
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte



**Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:**  
• Drehbereich  
• Schwenkbereich  
• Kardanisch



**Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät**

**MIX**  
match

**Mix & Match**  
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



**Connected Lighting:**  
• Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:  
• Zigbee®  
• DALI  
• Bluetooth



**Energieeffizienzklasse**  
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



**Lichtstromerhalt:**  
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



**Schutzklassen**  
• Schutzklasse I / Schutzleiter  
• Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung  
• Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




**Unified Glare Rating:**  
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.




**Pendelkabellänge**  
in cm



**CCT-Schalter:**  
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



**Dimmbar mit:**  
• C = Phasenabschnittsdimmer  
• L = Phasenanschnittsdimmer  
• Uni = Universaldimmer  
• 1–10 V  
• Dali = Dali Bussystem  
• Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte  
• **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung




**Kabellänge:**  
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



**Durchverdrahtung möglich**



**Dim-to-Warm:**  
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



**Form der Einbauöffnung**



**Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB**  
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



**IP-Schutzart:**  
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



**Angabe der Einbautiefe**



**Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder**  
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**  
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



**Überfahrbarkeit** des Produktes gegeben



• Produkte mit eingebauten LEDs



• Produkte mit Lampenfassung



• Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



**Seeluftbeständige Beschichtung**



**Halbstrahlwinkel:**  
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



**Unabhängiger Konverter:**  
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

# KS Profishop für SLV Leuchten



Link zum KS Profishop für SLV Leuchten unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online)

Ihre Business-Vorteile im SLV Profishop erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren SLV Profishop unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online) und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle SLV Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle SLV Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

---

## Vertrauliche Kundeninformationen:

Ihre Bestellung im SLV Profishop wird durch KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH abgewickelt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

## Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. +49 (0) 201-899 24-0  
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer +49 (0) 201-899 24 124 zur Verfügung.  
Per **Email** erreichen Sie uns unter [Online-Shop@KS-Germany.com](mailto:Online-Shop@KS-Germany.com).

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter [www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen](http://www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen). Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

**KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen**



# Profishop für **SLV** Leuchten

powered by

**KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH**  
Manderscheidstr. 8c  
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0  
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: [www.profishop.online](http://www.profishop.online)  
Internet: [www.KS-Germany.com](http://www.KS-Germany.com)  
Email: [Online-Shop@KS-Germany.com](mailto:Online-Shop@KS-Germany.com)

**Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:**

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

## SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

