

SLV
EXPERIENCE LIGHT

Profishop

powered by



BIG WHITE[®] 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

TISCH- UND STANDLEUCHTEN



SECKET
WUD TL | 435



SECKET
VARYT | 436-437

MIX
match



LED
QUIMERA | 439



LED
ONE STRAIGHT | 441



LED
ONE BOW | 441



LED
VINOLINA ONE | 443



LED
VINOLINA | 443



LED
VINOLINA TWO | 445



LED
TAHA | 447



SECKET
SUN | 449



SECKET
TINY SUN | 451



SECKET
PANTILO | 453-455



SECKET
PANTILO | 453

NEW

NEW

NEW



SECKET
PANTILO ROPE |
454-455



SECKET
FENDA | 457-459



MIX
match



LED
KARPO | 460




SECKET
PHELIA | 461



LED
WORKLIGHT EASY |
463



LED
WORKLIGHT PRO | 463



LED
WORKLIGHT | 465



1010402 435






WUD

TL, E27, cylindrical



NEW



220-240 V ~50/60 Hz

Material: Holz

- Naturmaterial
- Eurostecker und -schalter



Socket: 1xE27

max. Ø: 12 cm

L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● beige	1010402	● 139,00




E27 | 6W | 330°
570lm | 2200K | EEK = F
6 kWh/1000h



Art.Nr.: 1008152 64,00 EUR

VARYT
TL, E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung



Socket: 1xE14 max. Ø: 3,8 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008109	89,00
○ weiß	1008110	89,00
● messing	1008112	119,00
● chrom	1008111	99,00
● kupfer	1008113	119,00



E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005284 6,50 EUR

1008110+1007859 436+437



1008110+1008119 436+437



VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 11,5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007860	75,00

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1007859	69,00

VARYT
Glas Shade opal



Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	1008119	59,00


VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.	EUR
● rauchgrau	1007858	79,00
● Bernstein	1008023	79,00

1008033 187




1008033 439





QUIMERA TL



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Systemleistung: 4 W

Material: Aluminium/Glas

- Steckernetzteil inkl.



Indirect

150 lm | 2700 K

160 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● messing	1008039	329,00
● dunkel bronze	1008038	329,00
● dunkel kupfer	1008040	329,00




1006354 441



1006350 441



ONE STRAIGHT FL



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)


- Eurostecker



Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006355	849,00
● schwarz/messing	1006353	849,00
○ weiß	1006354	849,00

ONE BOW FL



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

- Eurostecker



Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1006352	1.249,00
● schwarz/messing	1006350	1.249,00
○ weiß	1006351	1.249,00

1007357 443



BELOVED

1007360 443







VINOLINA ONE

TL, Akku

VINOLINA

TL, Akku



5 V
Systemleistung: 2,5 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A



5 V
Systemleistung: 2,2 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A



125lm|2700K



130lm|2700K | 130lm|3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007359	99,00
○ weiß	1007357	99,00
● rost	1007358	99,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007362	99,00
○ weiß	1007360	99,00
● rost	1007361	99,00


1007692 445





VINOLINA TWO

TL, Akku, DTW



5 V
Systemleistung: 2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte
- USB-A



140 lm | 2200 K | 170 lm | 2700 K | 190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007693	99,00
○ weiß	1007692	99,00
● sand	1007697	99,00
● rost	1007695	99,00
● rot	1007694	99,00
● sage green	1007696	99,00

VINOLINA TWO

Ladebasis



L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Material: Kunststoff

- Ladebasis für max. 6
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007698	139,00

VINOLINA TWO

Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker



220-240V 50/60 Hz
L: 180 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008029	14,90



1007380 447



TAHA Leuchten-Set, AKKU



100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systemleistung: 5 W
Material: Aluminium/Kunststoff


- Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchtschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspeiß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken
- 3 Stufen dimmbar
- IP44 Steckernetzteil
- Netzteil



200lm|2700 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007380	167,00



1009142 449





SUN
FL, G9

SUN
TL, G9



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung



Socket: 1xG9 max. Ø: 1,9cm | L: 6 cm

Socket: 1xG9 max. Ø: 1,9cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009142	● 199,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1009143	● 119,00



G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h



G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR

1009143 449






1007364 451



TINY SUN

TL



220-240 V ~50/60 Hz

Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung



Socket: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● kupfer	1007364	99,00
● bronze	1007363	99,00



G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1005286 8,80 EUR




1010347 453



1010352 453



PANTILO SLIM TL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung
- Stufenlos dimmbar über den Schalter in der Zuleitung



Socket: 1xE27 max. Ø: 4,7 cm | L: 24 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom	1010345	149,00
● kupfer	1010346	149,00
● gold	1010347	149,00
○ weiß	1010348	149,00




E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1008152 64,00 EUR



PANTILO TL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung
- Stufenlos dimmbar über den Schalter in der Zuleitung



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,8 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom	1010349	149,00
● kupfer	1010350	149,00
● gold	1010351	149,00
○ weiß	1010352	149,00



E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


Art.Nr.: 1008153 54,00 EUR



PANTILO ROPE 19

TL, E27

UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,8cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1010208	159,00
silber	1010209	159,00



E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR






PANTILO ROPE 27
FL, E27



1010209 454

UPDATE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung



Socket: 1xE27 max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
gold	1010206	299,00
silber	1010207	299,00



E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1008641 7,50 EUR




1010206 455



132660 + 1000580 272 + 459

155780 + 155592 457 + 459


155790 + 155592 457 + 459



155780 + 1004773 457 + 459



FENDA
TL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155780	80,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FENDA
FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155790	141,00




E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR

FENDA
TL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155540	80,00



E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000 h



Art.Nr.: 1005265 26,50 EUR



1004773 + 1004775 459



FENDA FL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker



Socket: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	155490	132,00



E27 | 13 W | 220°
1300lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000h



Art.Nr.: 1005302 12,25 EUR

FENDA 15 cm, rund



Ø: 15 cm
H: 40 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1004773	44,75

FENDA 30 cm, rund



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	155592	70,00
○ weiß	155582	53,00
● grau	1004774	53,00
● beige	155583	53,00

FENDA Ø 45 cm, rund



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	156122	88,00
○ weiß	156111	83,00
● grau	1004775	83,00
● beige	156113	83,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung Ø 45,5 cm		
○ weiß	156100	44,50

FENDA 70 cm, rund



Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textile/Stahl




- Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz/kupfer	1000580	129,00
○ weiß	1000579	112,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Acrylglasabdeckung Ø 70 cm		
○ weiß	1000957	94,00

KARPO TL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium


- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil



430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 360 lm	1001461	186,00
○ weiß 430 lm	1001460	186,00

KARPO FL




220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil



360 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1001463	242,00



1001463 460




1001461 460



PHELIA

FL, E27

146010 461



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und -schalter



Socket: 1xE27 max. Ø: 5,3 cm | L: 18 cm



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	146010	242,00



E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h




Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR






WORKLIGHT EASY FL 940



WORKLIGHT PRO FL single



WORKLIGHT PRO FL double




220-240 V ~0/50/60 Hz | 1500 mA
Systemleistung: 60 W
Material: Aluminium/Stahl

- Schutzkontaktstecker



Up 4230 lm | 4000 K
Down 2920 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1010393	549,00
○ weiß	1010394	549,00



220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 100 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker



Down 2300 lm | 4000 K
Indirect 10700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007462	950,00
○ weiß	1007463	950,00
● grau	1007464	950,00



220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 150 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker



Down 4400 lm | 4000 K
Indirect 15600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007465	1.749,00
○ weiß	1007466	1.749,00
● grau	1007467	1.749,00

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:

- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Pendelkabellänge
in cm




CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung




Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Form der Einbauöffnung



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Gewichtbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Profishop für SLV Leuchten



Link zum KS Profishop für SLV Leuchten unter www.profishop.online

Ihre Business-Vorteile im SLV Profishop erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren SLV Profishop unter www.profishop.online und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle SLV Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle SLV Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Ihre Bestellung im SLV Profishop wird durch KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH abgewickelt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. +49 (0) 201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer +49 (0) 201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Online-Shop@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



Profishop für **SLV** Leuchten

powered by

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.profishop.online
Internet: www.KS-Germany.com
Email: Online-Shop@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

