

**SLV Profishop**

EXPERIENCE LIGHT

powered by

**KS**

Erlebe Licht.

#01




SLV MEDO SERIE



# IMMER AKTUELL!

---

Laden Sie sich die aktuelle Preisliste für die MEDO Produkte unter [profishop.online/Preisliste\\_MEDO](https://profishop.online/Preisliste_MEDO) herunter oder scannen Sie den QR-Code!





## KS Profishop für <sup>+</sup>SLV Leuchten: seit 30 Jahren ihr starker Partner für <sup>+</sup>SLV Produkte

### ABHOLZENTRUM IN ESSEN

Seit 30 Jahren ergänzt KS Licht- und Elektrotechnik GmbH die Produkte und Leistungen von SLV mit einer Vielzahl von Serviceleistungen. Wir unterhalten für Sie ein Abholzentrum für <sup>+</sup>SLV Produkte mitten im Herzen des Ruhrgebiets, in dem Sie die im Profishop bestellte Ware kurzfristig abholen können.

### SLV LEUCHTEN LIVE ERLEBEN

Auf mehr als 300 m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl von <sup>+</sup>SLV Leuchten. Hier beraten Sie unsere fachlich geschulten Berater und Lichtplaner persönlich. Gleichzeitig können Sie unsere Ausstellung nutzen, um Ihren Kunden <sup>+</sup>SLV Leuchten in Funktion und Wirkung zu präsentieren. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Außenleuchten in unserer Outdoor-Ausstellung.

### KOSTENLOSE LICHTPLANUNG

Wir entwickeln mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen praxisorientierte Lichtlösungen. Ob für Geschäftsräume, Verkaufsräume oder privates Ambiente: Unsere Lichtplaner haben immer die passenden Konzepte für eine bedarfsorientierte und energetisch sinnvolle Lösung parat. Gerne berechnen wir für Sie die Amortisationszeit Ihrer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung.

### KS PROFISHOP FÜR <sup>+</sup>SLV LEUCHTEN

In unserem <sup>+</sup>SLV Profishop unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online) finden Sie alles, was Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt:



- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen

<sup>+</sup>SLV Profishop powered by  
KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH  
Manderscheidtstr. 8c  
45141 Essen

Tel.: 0201-89924-0  
Fax: 0201-89924-124

Onlineshop: [www.profishop.online](http://www.profishop.online)  
Email: [Online-Shop@KS-Germany.com](mailto:Online-Shop@KS-Germany.com)

**Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:**  
Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr



Scannen Sie den Link zu unserem Schnellbestellformular und erhalten Sie aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit!



[www.profishop.online/schnellbestellformular](http://www.profishop.online/schnellbestellformular)







**GUTEN GESCHMACK  
SOLLTE MAN AUCH SEHEN,  
NICHT NUR HABEN.**

---

**Die MEDO Serie von SLV.**

Diese hochwertige Leuchten-Serie lässt kaum Wünsche offen: Ob Decken-, Pendel-, Einbau- oder Wandinstallation, in runder und eckiger Form, ob Zuhause oder im Projekt, die MEDO Serie macht immer eine gute Figur. Dimmbar und DALI steuerbar, mit wählbarer Lichtfarbe und auf Wunsch mit Corona-Effekt - entdecken Sie, wie vielseitig ein Klassiker sein kann.



**MEDO 90 CORONA**  
CL, DALI  
Art.Nr.: 1001890



**MEDO 60**  
CL, 1-10V  
Art.Nr.: 135120

## MEDO – LICHT, DAS WIRKUNG ZEIGT. ÜBERALL.

Ein Raumkonzept braucht Licht, um zum Leben erweckt zu werden und ein Lichtkonzept braucht Raum, um sich selbst Geltung zu verschaffen. Die MEDO Serie von SLV ist die stilvolle Verbindung beider Konzepte. Wie kaum eine andere Leuchten-Serie ist sie dank ihrer umfangreichen Farb- und Größenvarianten universell einsetzbar. Genau passend für jeden Raum.

### **Sie haben den Raum, wir die Leuchte.**

Nicht umsonst gehört unsere MEDO Serie seit mehr als fünf Jahren zu den beliebtesten Produkten von SLV. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre hohe Verarbeitungsqualität, sondern auch durch die Anzahl an verfügbaren Modellen aus. Die besondere Vielfalt dieser Serie bedeutet ein echtes Plus an planbarer Flexibilität auf höchstem Niveau.

### **Der stilsichere Allrounder.**

Ob als Pendelleuchte oder Einbauvariante – die Möglichkeiten, die man als Elektriker und Planer mit den Modellen der MEDO Serie hat, sind vielfältig. Sie integriert sich perfekt in eine stilvolle Umgebung, in der man bleibende Akzente setzen möchte: schaffen Sie einladende Atmosphären in Hotels, erzeugen Sie elegante Verkaufsräume, sorgen Sie für ein angenehmes Arbeitsklima in Büros und – last but not least – machen Sie aus einem Haus ein Zuhause.




**MEDO RING 60**  
PD, DALI  
Art.Nr.: 1002891

## MEDO – LICHTPLANUNG SCHAFFT EFFIZIENZ.

Der effektive Einsatz von Licht setzt eine gute und richtige Lichtplanung voraus. Oftmals werden Möglichkeiten und Wirkung in der Entwurfsphase unterschätzt. Welche Rolle Technologien und Innovationen dabei spielen können, weiß der SLV-Lichtexperte Lars Heidrich.



**Lars Heidrich**  
Teamleader Lighting Design,  
Deutschland



### **Wann sollte idealerweise mit der Lichtplanung angefangen werden?**

Möglichst früh. Und möglichst früh sollten auch Fachleute und Planer hinzugezogen werden. Eine gute Lichtplanung ist immer eine gute Kombination aus Grund- und Akzentbeleuchtung; die Zeiten, in denen ein zentraler Deckenauslass im Raum genügt, sind schon lange vorbei. Und üblicherweise, wenn sich kein Fachmann mit dieser Thematik auseinandersetzt, ist genau das das Resultat: die vorhandenen Anschlüsse sind entweder falsch platziert oder erst gar nicht vorhanden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die meisten unserer Partner sind allerdings erfahrene Planer und arbeiten schon vor der Bauphase mit uns zusammen.

### **Auf welche Herausforderungen freuen Sie sich als Lichtplaner besonders?**

Für uns ist Licht nicht nur Selbstzweck, sondern schafft Emotionen und Strukturen in Räumen. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie wir darauf Einfluss nehmen. Und wie wir mit einer guten Beleuchtungsplanung Kunden begeistern können.

### **Welches Potenzial sehen Sie in einer guten Lichtplanung, z.B. im Retail-Bereich?**

Gute Lichtplanung ist immer ein enormer Mehrwert und das vor allem im Retail-Bereich. Man stelle sich beispielsweise einen Supermarkt oder einen Shop vor: Früher reichte es, lange Lichtbänder mit Leuchtstoffröhren zu platzieren um eine recht homogene Beleuchtung zu schaffen. Seit damals hat jedoch ein enormer Wandel stattgefunden. Einkaufen muss heute ein Erlebnis sein: Waren müssen inszeniert und Angebote präsentiert werden. Besucherströme müssen gelenkt werden. Außerdem ist der Einsatz der richtigen Lichtfarbe besonders wichtig, wie z.B. bei Lebensmitteln, damit die Ware gut zur Geltung kommt. Und das kann man nur mit einer guten Lichtplanung realisieren.





### Warum ist die MEDO Serie gerade bei Planern so beliebt?


Die MEDO Serie ist bei uns Planern so beliebt, weil sie sich einer einfachen geometrischen Grundform bedient. Sie ist rund und somit fast überall einsetzbar. Die MEDO Leuchten haben unterschiedliche Farben und ermöglichen es, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer einzugehen. Es gibt verschiedene Lumenpakete, von 1000lm – 11.000lm, Pendelleuchten, Aufbauleuchten, Einbauleuchten mit unterschiedlichen Durchmessern. Dadurch können wir ein Objekt vollumfänglich bedienen.

### Für Welche Anwendungsbereiche ist die MEDO Serie besonders geeignet?

Die MEDO Serie ist sehr flexibel einsetzbar: In Kindergärten, in Hotels, im Retail-Bereich mit z.B. 90cm Durchmesser und DALI Steuerung und nicht zuletzt auch im privaten Haushalt mit der TRIAC Dimmung. Durch ihre Vielfältigkeit in der Ausführung ist jede Anwendung denkbar.



Das vollständige Interview können Sie hier online anschauen.



### Effizienz ist planbar.

Ob Bauherr, Elektriker oder Architekt - der effiziente Einsatz richtiger Beleuchtung zahlt sich am Ende für alle aus. Das gilt natürlich auch bei den Themen Nachhaltigkeit und Energie. Hier punktet die MEDO Serie, getreu dem Motto weniger ist mehr, mit ihrer modernen LED-Technologie, die bei aller Energieeffizienz keine Kompromisse in der Lichtwirkung macht. Hier ist weniger wirklich mehr. Mit ihrem nahezu unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis zeigt sie darüberhinaus, dass man hochwertige Technologie und beeindruckendes Design hervorragend verbinden kann.



### Das neue SLV Visitor Center.

Entdecken Sie neue Lichtwelten, Modelle und Innovationen: neben Virtual-Reality-Experiences erleben Sie die Highlights aus unserem Portfolio im interaktiven Showroom.



### Planung, die Wirkung zeigt.

Unser Expertenteam unterstützt Sie gerne bei Ihrer Lichtplanung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

**KS-Licht.de**



**RÄUME GESTALTEN, STATT  
SIE NUR AUSZULEUCHTEN.**







---

MEDO Frame  
CL, TRIAC  
Art.Nr.: 1001903






## MEDO – VON GRUND AUF VIELSEITIG.

Besonders für die gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes ist die MEDO Serie optimal geeignet. Mit dem Einsatz verschiedener Modelle und Einbauvarianten kann der Planer schon in der Allgemeinbeleuchtung für ein abwechslungsreiches und passendes Ambiente sorgen.




**MEDO Corona 60 CL**  
CL, TRIAC  
Art.Nr.: 1001899



### Mehr Entscheidungsfreiheit.

Wer noch vor Ort die Lichtfarbe ändern möchte, kann sich über ein neues Feature der MEDO Serie freuen: die Lichtfarbe der MEDO Corona kann zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden: mit nur einem Klick wechselt die Lichtfarbe von warm-weiß zu neutral-weiß – und natürlich wieder zurück.

**MEDO 40**  
CL, TRIAC  
Art.Nr.: 135071



### Das richtige Licht rechnet sich – immer.

Gerade im Bereich Shop & Retail spielt die Grundbeleuchtung eine wichtige Rolle: denn Kaufverhalten und Verweildauer lassen sich durch Lichtfarbe und -intensität nachweislich positiv beeinflussen. Die richtige Ausleuchtung sollte schon bei der Planung berücksichtigt werden. Das Warenangebot

wird perfekt inszeniert, Details wie Farben und Muster kommen ideal zum Vorschein und eine freundliche, einladende Raumatmosphäre wird geschaffen. Flexibel einsetzbar, ist die MEDO Serie daher gerade für Planer ein wichtiger Bestandteil eines ausgewogenen Lichtkonzepts.



**MEDO RING 90**  
PD,1-10V  
Art.Nr.: 133851

## MEDO – ALLROUNDER UND DESIGN-OBJEKT.

Ob hier die Form der Funktion folgt oder umgekehrt, die Entscheidung liegt bei den Modellen der MEDO Serie ganz beim Betrachter.





### Auch in Kombination ein echter Lichtblick.

Professionelle Lichtkonzepte sind ein elementarer Bestandteil für die Wirkung des Raumes und genauso wie stilvolles Interieur tragen auch die Leuchten der MEDO Serie viel zur Atmosphäre bei. Sie verleihen dem Stil des Planers bzw. Eigentümers durch eine hohe Designqualität und innovative Funktionen gekonnt Ausdruck. Durch ihr reduziertes Design sorgt eine MEDO Leuchte nicht nur für Leichtigkeit im Raum, sondern setzt auch in Kombination starke Akzente.



**MEDO 60 CORONA**  
CW, TRIAC  
Art.Nr.: 1001888



### Einfache Installation.

Die Montage der neuen Corona Modelle – absolut durchdacht: Nachdem die Grundplatte an der Decke verschraubt wurde, lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach mit drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Einfach und zeitsparend.



# MEDO – FLEXIBILITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Von der Raum- bis zur vollständigen Gebäudeplanung, mit der MEDO Serie bleiben Sie flexibel. Auf viele Arten dimmbar, DALI steuerbar und mit Corona-Effekt – Sie entscheiden.

## Der Corona-Effekt.

Die neuen Corona Modelle der MEDO Serie bringen auch den Hintergrund zum Strahlen. Durch indirekte Beleuchtung mit geringer Intensität entsteht ein sehenswerter Lichtschein an Wand oder Decke.



**MEDO 60 CORONA**  
CW, TRIAC+  
Art.Nr.: 1001886




**MEDO 40 CORONA**  
CW, TRIAC+  
Art.Nr.: 1001883

**MEDO 30 CORONA**  
CW, TRIAC  
Art.Nr.: 1001882



**MEDO 60**  
CW, TRIAC  
Art.Nr.:135120




**Jetzt aber DALI.**


Für Planer, Elektriker, Bauherren und Anwender bedeutet DALI (Digital Adressable Lighting Interface), Sicherheit – denn das Prüfverfahren ist genormt, die Betriebsgeräte somit austauschbar und immer kompatibel. Auch die MEDO Serie nutzt dieses System und ist damit intuitiv bedienbar.

**Für größere Bauvorhaben.**


Die DALI Technologie ist besonders bei größeren Bauvorhaben effektiv einsetzbar und ermöglicht ein intelligentes Lichtmanagement. Die Beleuchtung kann beispielsweise in Büros, Hotels oder in der Gastronomie dank speicherbaren Lichtszenen schnell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Wird ein Raum oder auch nur eine bestimmte Zone im Raum genutzt, aktiviert sich die Beleuchtung dank hochempfindlicher Sensoren und Präsenzmelder ganz automatisch und in den voreingestellten Parametern.




DALI-fähiger Dimmer



SLV-Treiber für DALI-Gateways.



DALI - KNX - BUSLEITUNG



**DALI Bustechnik – mit der MEDO Serie.**

Mit einem DALI-System können bis zu 64 Betriebsgeräte angesteuert werden oder als Subsystem über DALI-Gateways in moderne Gebäudeautomatationen eingebettet werden. Der Treiber der MEDO Leuchten verwendet dabei das kompatible Standard DALI-Datenprotokoll.





**SO EINZIGARTIG  
KANN VIELFALT SEIN.**



# MEDO CL



Überzeugt durch eine klare Formgebung und das elegante Zusammenspiel der verwendeten Materialien Aluminium und Kunststoff. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V -240V.



#### Zubehörempfehlung:

Mit dem MEDO Abhängeset machen Sie die MEDO ganz einfach zur Pendelleuchte. Wählen Sie aus bis zu vier Farben und den Längen 1,5m und 5m.




	MEDO 30 CL	MEDO 40 CL	MEDO 60 CL	MEDO 90 CL
Lumen (in lm)	1000   1200	2000   2125	3.500	11.000
Leistung (in Watt)	15   16	29   31	40	119
Lichttemperatur (in K)	3.000	3.000	3.000	3.000
UGR	25	25	22	25
Dimmbarkeit	1-10V   TRIAC	1-10V   TRIAC	1-10V	1-10V
H / Ø (cm)	11 / 28	12 / 38	13 / 60	12,5 / 90





Mit ihrem klassischen Design  
ideal geeignet für großflächige,  
homogene Grundbeleuchtung

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Apotheke
- Optiker
- Shop & Retail
- Fitness Studio
- Messestand
- Schulungsräume






# MEDO CORONA CW/CL



A - A++ Spektrum A++-E  
**LED** DALI  
**INSIDE**



Die hochwertige MEDO Corona ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen Corona-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO Corona Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO Corona: Die Grundplatte wird an Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtenkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V–240V.



#### Zubehöreffhlung:

Mit dem MEDO Abhängeset machen sie die MEDO ganz einfach zur Pendelleuchte. Wählen Sie aus bis zu vier Farben und den Längen 1,5m und 5m.




	MEDO 30 Corona CW	MEDO 40 Corona CW	MEDO 60 Corona CW	MEDO 90 Corona CL
Lumen (in lm)	Down: 1230 / 1280 Up: 20	Down: 2750 / 2900 Up: 50	Down: 4350 / 4750 Up: 120	Down: 9500 / 10100 Up: 125
Leistung (in Watt)	15	30	40	78
Lichttemperatur (in K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	25
Dimmbarkeit	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI
H / Ø (cm)	9,5 / 28	9,5 / 38	9,5 / 60	9,5 / 90



Mit einem indirekten Lichtanteil und dem klassischen Design ideal geeignet für dekorative, homogene Grundbeleuchtung mit Effekt.

- Hotelfoyers
- Empfangshallen
- Restaurants
- Bars
- Hotellerie
- Ausstellungsräume



# MEDO RING PD



Die moderne MEDO RING überzeugt nicht nur mit ihrem ansprechenden Design, sondern auch mit effizienten und leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Mit einer Pendellänge von 1,5 Metern eignet sie sich auch für den Einsatz in Räumen mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V-240V.



**MEDO 60 Ring PD**

**MEDO 90 Ring PD**

Lumen (in lm)	2000/2095	3945/4185
Leistung (in Watt)	35W   34W	58W
Lichttemperatur (in K)	3.000	3.000
UGR	22	22
Dimmbarkeit	1-10V   DALI	1-10V
H/Ø/Abhängung (cm)	150 / 60	150 / 90






Mit ihrem zeitlosen Design ideal  
geeignet für dekorative Grundbeleuchtung.

- Hotelfoyers
- Empfangshallen
- Konferenzräume
- Optiker
- Restaurants
- Bars
- Hotellerie
- Ausstellungsräume





# MEDO CL SQUARE



A - A++ Spektrum A++-E  
**LED** DALI  
**INSIDE**



Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V–240V.




#### Zubehörempfehlung:

Mit dem MEDO Abhängeset machen Sie die MEDO ganz einfach zur Pendelleuchte. Wählen Sie aus bis zu vier Farben und den Längen 1,5m und 5m.




#### MEDO 60 CL Square

Lumen (in lm)	3.300
Leistung (in Watt)	39
Lichttemperatur (in K)	3.000
UGR	22
Dimmbarkeit	1-10V   DALI
L / B / H (cm)	60 / 60 / 12,5



Mit ihrem geradlinigen Design ideal geeignet für großflächige, homogene Grundbeleuchtung.

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Apotheke
- Optiker
- Shop & Retail
- Fitness Studio
- Messestand
- Schulungsräume





## MEDO RL, FRAMELESS

A - A++ Spektrum A++-E  
**LED** DALI  
**INSIDE**



Die Einbauvarianten der MEDO Serie fügen sich dank ihres zurückhaltenden Designs nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Auf charmante Weise verbindet sich die MEDO RL FRAMELESS mit Wand und Decke. Die Lichtfarbe lässt sich vor dem Einbau ganz einfach per Schalter zwischen 3000K und 4000K wechseln. Die integrierte Premium LED sorgt für eine homogene Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.




	<b>MEDO 30 RL, Frameless</b>	<b>MEDO 40 RL, Frameless</b>	<b>MEDO 60 RL, Frameless</b>	<b>MEDO 90 RL, Frameless</b>
Lumen (in lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Leistung (in Watt)	14	18	28	36
Lichttemperatur (in K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	22
Dimmbarkeit	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI
H / Ø (cm)	9,5 / 13 / 28	9,5 / 13 / 38	12,5 / 16 / 60	12,5 / 21 / 90





Mit ihrem unauffälligen Design ideal geeignet für homogene Grundbeleuchtung.

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Speisesäle
- Fitness Studio
- Ausstellungsräume
- Wartezimmer in Arztpraxen
- Apotheke
- Optiker





## MEDO RL, FRAME


A - A++ Spektrum A++-E  
**LED** DALI  
**INSIDE**



Die MEDO RL FRAME Varianten vervollständigen die Einbauleuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Varianten fügen sich auch die MEDO RL FRAME ideal in jeden Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sorgen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um einen zusätzlichen Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.



	<b>MEDO 30 RL, Frame</b>	<b>MEDO 40 RL, Frame</b>	<b>MEDO 60 RL, Frame</b>	<b>MEDO 60 RL, Frame</b>
Lumen (in lm)	1500 / 1600	3100 / 3300	4700 / 5000	9550 / 10150
Leistung (in Watt)	14W	18W	28W	36W
Lichttemperatur (in K)	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000	3000 / 4000
UGR	25	25	25	22
Dimmbarkeit	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI	TRIAC   DALI
H / Ø (cm)	9,5 / 13 / 28	9,5 / 13 / 38	12,5 / 16 / 60	12,5 / 21 / 90



Mit ihrem unauffälligen Design ideal geeignet für homogene Grundbeleuchtung.

- Konferenzräume
- Flurbeleuchtung
- Speisesäle
- Fitness Studio
- Ausstellungsräume
- Wartezimmer in Arztpraxen
- Apotheke
- Optiker





# MEDO SERIE

MEDO CL	MEDO 30 CL		MEDO 40 CL		MEDO 60 CL		MEDO 90 CL	
<b>1-10V</b>		1000855		1000864	135126	135120	135176	135170
<b>TRIAC</b>	135026	135020	135076	135070				
<b>1-10V</b>	1000856	1000857	1000865	1000866	135121	135124	135171	135174
<b>TRIAC</b>	135021	135024	135071	135074				

MEDO CORONA CW/CL	MEDO CORONA 30 CW		MEDO CORONA 40 CW		MEDO CORONA 60 CW		MEDO CORONA 90 CL	
<b>TRIAC</b>		1001877		1001883		1001886		1001878
<b>DALI</b>		1001889		1001895		1001898		1001890
<b>TRIAC</b>	1001881	1001882	1001884	1001885	1001887	1001888	1001879	1001880
<b>DALI</b>	1001893	1001894	1001896	1001897	1001900	1001899	1001891	1001892

MEDO RING PD	MEDO RING 60 PD		MEDO RING 90 PD	
<b>1-10V</b>	133841	133840	133851	133850
<b>DALI</b>	1002891	1002890		

MEDO CL SQUARE	60	60	60
<b>1-10V</b>	1000725	1000726	1000727
<b>DALI</b>		1002882	

MEDO RL FRAMELESS MEDO RL FRAME	30	40	60	90
<b>FRAMELESS</b>	1001901	1001902	1001903	1001904
<b>FRAME</b>	1001905	1001906	1001907	1001908



**Abhängeset**



<b>1,5 m</b>	135250	135251	135254
<b>5,0 m</b>	1001952	1001950	1001951



**LED Treiber  
(für MEDO RL)**

**20W**

**20W  
DALI**

**20W  
TRIAC**



350mA inkl. Zugentlastung	1002420	1002423	1002232
------------------------------	---------	---------	---------

Weitere Infos zu den Produkten der MEDO Serie finden Sie unter: [KS-Licht.de](http://KS-Licht.de)

# Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH mit Sitz in Essen

## 1. Geltung, Vertragsinhalt

- Die AGB gelten spätestens mit Zugang des Durchschlages Ihres Auftrages bzw. mit Zugang des Lieferscheines für alle mit uns getätigten Geschäfte. Sonstige Vereinbarungen, insbesondere soweit sie diese Bedingungen abändern, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Erklärungen des Bestellers bedürfen in jedem Fall der Textform.
- Zusicherungen im Sinne des Gesetzes liegen nur vor, wenn wir diese schriftlich ausdrücklich als solche bestätigen.
- Ist der Besteller Kaufmann gelten ergänzend die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE.

## 2. Preise

- Die Preise werden in Euro angegeben. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich ab Werk. Verpackung, Fracht, Porto, Versandkosten und Versicherung werden gesondert berechnet.
- Aufträge, für die keine festen Preise vereinbart sind oder Aufträge im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen, werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen berechnet.
- Bei Änderung von Lohn- und Materialkosten zwischen Angebotsabgabe und Auftragserteilung oder nach Vertragsabschluss kann jeder Vertragspartner die Neufestsetzung des Preises im Verhandlungsweg verlangen.

## 3. Zahlungsbedingungen

- Rechnungen sind sofort mit Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Wir sind berechtigt, unsere Leistungen auf elektronischem Weg abzurechnen.
- Wir sind berechtigt, vom Besteller, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, 30 Tage nach Fälligkeitseintritt und vom Besteller der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der EZB zu berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Bestellers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest, sind wir berechtigt weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden- auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
- Wechsel und Scheck nehmen wir nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung mit der Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können, erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit herein. Diskontospesen usw. gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
- Werden diese Geschäftsbedingungen oder sonstige Vertragspflichtungen vom Besteller nicht eingehalten oder verschlechtert sich die Vermögenslage des Bestellers, so werden alle unsere Forderungen auch die noch nicht fälligen – auch aus anderen Verträgen- sofort fällig, ohne Rücksicht auf die Laufzeit hereingenommener Wechsel.
- Wir sind berechtigt, die Weiterveräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren zu untersagen, deren Rückgabe auf Kosten des Bestellers zu verlangen und – sollte diesem Ersuchen nicht nachgekommen werden, die Waren ohne gerichtliche Auseinandersetzung auf Kosten des Bestellers abzuholen. Für diesen Fall erklärt sich der Besteller bereits jetzt mit dem Besitzübergang auf uns einverstanden.  
Mehrfrachten, Versand und sonstige Spesen sowie eine Wertminderung der Ware sind uns zu ersetzen. Wir sind außerdem wahlweise berechtigt, von Verträgen insoweit zurückzutreten, als Lieferungen Zug-um-Zug erfolgen.
- Der Besteller kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Einem Besteller, der Kaufmann im Sinne des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit wir unseren Verpflichtungen zur Nachbesserung bzw. Nachlieferung nicht nachgekommen sind. Die Abtretung einer Forderung des Bestellers gegen uns, gleichgültig auf welchem Rechtsgrund diese beruht, ist unzulässig.

## 4. Lieferung und Lieferzeit

- Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.
- Technisch bedingte Konstruktions- oder Fertigungsänderungen sowie Abweichungen von Mustern bleiben vorbehalten, solange dies für den Besteller zumutbar ist. Für vergriffene Artikel liefern wir, falls nicht ausdrücklich vom Besteller abgelehnt, gleichwertigen Ersatz. In diesem Fall informieren wir den Besteller über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich. Erbrachte Gegenleistungen werden erstattet.
- Teillieferungen sind zulässig und selbständig abrechenbar.
- Lieferfristen laufen erst ab vollständiger technischer Klärung bzw. bei Vereinbarung einer Anzahlung nach deren Eingang.
- Geräten wir in Verzug, so kann der Besteller nur nach fruchtlosem Ablauf einer in Textform gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens einen Monat betragen muss, vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis dahin als versandbereit gemeldet bzw. steht zur Montage bereit. Ansprüche auf Schadenersatz können vom Besteller nur gestellt werden, wenn uns, einem gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, wobei nur der dem Besteller unmittelbar entstandene Schaden ersetzt werden muss. Im Falle eines Teilverzuges oder einer Teilunmöglichkeit, kann der Besteller nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten oder nur dann Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für sich kein Interesse hat. Höhere Gewalt beim Verkäufer oder dessen Lieferanten, eintretende Betriebsstörungen, insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Ware zum vereinbarten Termin zu liefern, verändern den Liefertermin um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Die §§ 313 und 314 BGB bleiben unberührt.

## 5. Versand, Gefährübergang, Abnahme

- Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, gehen die Gefahren in jedem Fall auf den Besteller über. Soweit wir die Gefahr zu tragen haben, ist unsere Gefahrtragungspflicht auf die Gefahren beschränkt, die nach den normalen fpa-Bedingungen versicherbar sind. Darüber hinaus gehende Gefahren trägt der Besteller vom Zeitpunkt der Konkretisierung der Ware an.
- Nimmt der Besteller die vertragsgemäße Ware nicht ab, können wir schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen setzen verbunden mit der Erklärung, dass wir nach Ablauf der Frist eine weitere Abnahme ablehnen. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Verlangen wir Schadenersatz, so beträgt dieser 30% des vereinbarten Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder die Besteller einen geringeren Schaden nachweisen.

## 6. Eigentumsvorbehalt

- Unsere Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Zahlung unserer Forderungen unser Eigentum. Barzahlungen, Scheckzahlungen und Banküberweisungen, die gegen Übersendung eines von uns ausgestellten Eigenakzeptes des Bestellers erfolgen, gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel von dem Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware- auch durch Einbau- im normalen Geschäftsverkehr ermächtigt, eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm nicht gestattet. Der Besteller hat erhaltene Zahlungen gesondert aufzubewahren und sofort an uns weiterzuleiten.
- Wird Vorbehaltsware vom Besteller, allein oder zusammen mit uns nicht gehörender Ware veräußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10%, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert entspricht. Ungeachtet der Abtretung und unseres Einziehungsrechtes ist der Besteller zur Einziehung solange ermächtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei einem Scheck oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Auf unser Verlangen hat der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.
- Der Besteller hat für sichere und sachgemäße Aufbewahrung der in unserem Eigentum stehenden Gegenstände zu sorgen und sie auf seine Kosten gegen Schäden zu versichern.
- Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im voraus abgetretenen Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Hierdurch entstehende Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
- Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20% so sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit der Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Besteller über.

## 7. Mängelrüge, Mängelhaftung und Haftung

- Der Besteller welcher Kaufmann im Sinne des HGB ist, hat alle erkennbaren (nicht nur offensichtlichen) Mängel, Fehlmengen und Falschanlieferungen unverzüglich nach Eingang der Waren, spätestens jedoch binnen 3 Werktagen nach Lieferung anzuzeigen. Die Anzeige hat in Textform zu erfolgen. Zeigt sich später ein Mangel, muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung erfolgen; anderenfalls gilt die Leistung auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Im Übrigen gilt die Vorschrift zu 7 b) sinngemäß. Gegenüber Kaufleuten wird die Verjährungsfrist für die Mängelhaftung auf 1 Jahr nach Auslieferung begrenzt. Das gilt nicht für Waren, deren gewöhnliche Nutzungsdauer ohnehin aufgrund der Beschaffenheit der Ware (z.B. bei Leuchtmitteln) kürzer ist.
- Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, wird bei Mängeln zunächst nur Nacherfüllung geschuldet. Sollte eine Nacherfüllung zweimal scheitern, kann der Vertragspartner die Vergütung mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und der mangelhaften Ware. Das gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben.
- Gibt der Besteller uns keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben nicht unverzüglich zur Prüfung zur Verfügung, entfallen alle Mängelhaftungsansprüche, es sei denn der Käufer oder seine Erfüllungsgehilfen haben eine Unmöglichkeit der Übergabe nicht zu vertreten.
- Beanstandungen von Teillieferungen berechtigen nicht zur Ablehnung der Restlieferungen
- Schadenersatzansprüche des Bestellers aus Pflichtverletzungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits, seitens eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt für Schäden, die bei einer Nachbesserung verursacht werden. Die Einschränkung gilt nur, soweit nicht die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Vertragspartners betroffen ist.
- Bei der Lieferung gebrauchter Gegenstände verjähren Mängelhaftungsansprüche gegenüber Verbrauchern binnen eines Jahres nach Auslieferung. Gegenüber Unternehmern erfolgt die Lieferung unter Ausschluss jeglicher Haftung für Mängel.
- Geräte und Anlagen, die speziell nach den Wünschen des Bestellers angefertigt werden, sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.
- Für Schäden, die durch den Gebrauch unserer Artikel entstehen, wird nicht gehaftet.
- Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die von uns gelieferten Waren, nicht jedoch auf etwaige Folgekosten (z.B. Kosten für Montage und Demontage).

## 8. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist das Gericht unseres Sitzes in Essen zuständig, soweit der Besteller Kaufmann ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

## 9. Reparaturen

Wird vor Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages gewünscht, so ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Kosten für den Voranschlag sind zu vergüten. Ob eine Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt erfolgt, liegt in unserem Ermessen. Reparaturen sind sofort netto ohne Abzug abzurechnen. Kosten für Versand und Verpackung gehen zu Lasten des Käufers. Auf Ziffer 4 und 5 der Bedingungen wird verwiesen. Auslieferungen von Reparaturgeräten erfolgt nur gegen sofortige Bezahlung.

## 10. Anzuwendendes Recht

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt nur das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz. Etwaige Unwirksamkeiten einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht.

# KS Profishop für <sup>+</sup>SLV-Leuchten



Link zum KS Profishop für <sup>+</sup>SLV-Leuchten  
unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online)

Ihre Business-Vorteile im <sup>+</sup>SLV Profishop erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren <sup>+</sup>SLV Profishop unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online) und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle <sup>+</sup>SLV Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle <sup>+</sup>SLV Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefpreisen

---

#### Vertrauliche Kundeninformationen:

Ihre Bestellung im <sup>+</sup>SLV Profishop wird durch KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH abgewickelt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels UPS-Express
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

#### Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0

Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.

Per **Email** erreichen Sie uns unter **Online-Shop@KS-Germany.com**.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter [www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen](http://www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen). Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

**KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen**

Licht ist mehr als nur Helligkeit, Licht spricht unsere Sinne an. Daher freuen wir uns, Ihnen als Planer oder Installateur mit unserer MEDO Serie besonders hochwertige und flexibel einsetzbare Leuchten für Ihre kreative Licht- und Raumgestaltung anbieten zu können und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Verwirklichung Ihrer Ideen.



 Profishop für  SLV Leuchten

powered by

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH  
Manderscheidstr. 8c  
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0  
Fax: +49 (0)201-89924-124

Kostenlose Bestell-Hotline:  
**0800-5754248**

Internet: [www.Profishop.online](http://www.Profishop.online)  
Email: [Online-Shop@KS-Germany.com](mailto:Online-Shop@KS-Germany.com)

