

# SLV Profishop

EXPERIENCE LIGHT

powered by



## NEW TRIA®

Immer das passende Downlight.

# IMMER AKTUELL!

---

Laden Sie sich die aktuelle Preisliste  
für die New Tria Produkte unter  
[profishop.online/Preisliste\\_NEW\\_TRIA](https://profishop.online/Preisliste_NEW_TRIA)  
herunter oder scannen Sie den QR-Code!






KS Profishop für SLV Leuchten: seit mehr als 30 Jahren Ihr starker Partner für SLV Produkte

## ABHOLZENTRUM IN ESSEN

Seit über **30 Jahren** ergänzt KS Licht- und Elektrotechnik GmbH die Produkte und Leistungen von SLV mit einer Vielzahl von Serviceleistungen. Wir unterhalten für Sie ein Abholzentrum für SLV Produkte mitten im Herzen des Ruhrgebiets, in dem Sie die im Profishop bestellte Ware kurzfristig abholen können.



## SLV LEUCHTEN LIVE ERLEBEN

Auf mehr als 300 m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl von SLV Leuchten. Hier beraten Sie unsere fachlich geschulten Berater und Lichtplaner persönlich. Gleichzeitig können Sie unsere Ausstellung nutzen, um Ihren Kunden SLV Leuchten in Funktion und Wirkung zu präsentieren. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Außenleuchten in unserer Outdoor-Ausstellung.



## KOSTENLOSE LICHTPLANUNG

Wir entwickeln mit Ihnen und nach Ihren Bedürfnissen praxis-orientierte Lichtlösungen. Ob für Geschäftsräume, Verkaufsräume oder privates Ambiente: Unsere Lichtplaner haben immer die passenden Konzepte für eine bedarfsorientierte und energetisch sinnvolle Lösung parat. Gerne berechnen wir für Sie die Amortisationszeit Ihrer neuen, energiesparenden LED-Beleuchtung.



## KS PROFISHOP FÜR SLV LEUCHTEN

In unserem SLV Profishop unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online) finden Sie alles, was Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Blätterkatalog mit Produktlinks
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen



**SLV Profishop** powered by

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH  
Manderscheidtstr. 8c  
45141 Essen

Tel.: +49 (0) 201-89924-0  
Fax: +49 (0) 201-89924-124


Onlineshop: [www.profishop.online](http://www.profishop.online)  
Email: [Online-Shop@KS-Germany.com](mailto:Online-Shop@KS-Germany.com)

**Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:**  
Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Scannen Sie den Link zu unserem Schnellbestellformular und erhalten Sie aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit!



[www.profishop.online/schnellbestellformular](http://www.profishop.online/schnellbestellformular)





# DESIGNED FÜR JEDES AMBIENTE

---

Entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten der NEW TRIA® Einbaudownlights, Ihre Allzweckwaffe für die Grund- und Akzentbeleuchtung. Mit einer breiten Palette an Modulen und Einbauringen passt sich NEW TRIA® an jeden Raum und jede Herausforderung an. Egal ob Sie eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer oder eine effiziente Grundbeleuchtung im Arbeitsbereich schaffen, NEW TRIA® bietet Ihnen für jede Aufgabe immer das passende Downlight.

# FLEXIBEL. FLEXIBLER. NEW TRIA®


Der modulare Allrounder.



Natürliche Farb-  
wiedergabe dank  
CRI>90



IP65  
Version



Die neue Generation der beliebten NEW TRIA® Produktfamilie hebt unsere bewährten Einbaustrahler auf das nächste Level. Wählen Sie aus einer Vielzahl von LED-Modulen oder der GU10 Fassung und kombinieren diese je nach Projektanforderung mit den Einbauringen in unterschiedlichen Farben, Formen, Größen und Ausführungen. Oder greifen Sie auf die fertigen Sets unserer Topseller zurück und wählen die für Sie passende Variante.



### Highlights auf einen Blick:

- Austauschbare GU10 und LED Module für mehr Flexibilität
- Breite Auswahl an Einbauringen für verschiedene Anwendungsbereiche und Einrichtungsstile
- Modulares Plug & Play System für maximale Flexibilität
- Ausgereifte Technik
- Easy-to-install dank Quick Connector

Kombinieren Sie:



GU10- oder LED-Modul

+



Einbauring

=





# INTEGRIERT ODER AUSTAUSCHBAR?

---

**Mit LED- und GU10-Modulen aus der  
NEW TRIA® Serie entscheiden Sie.**

Die Wahl, ob integriertes oder austauschbares Leuchtmittel, kann einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung Ihrer Beleuchtungslösung haben. Gegebenheiten der Räumlichkeiten, wie zum Beispiel die Tiefe der Decke, können eine besondere Herausforderung darstellen. NEW TRIA® gibt Ihnen die Flexibilität, für jeden Raum eine passende Lösung zu finden. Ein Wechsel zwischen LED-Modul und GU10 ist auch nachträglich jederzeit möglich.



### Moderne LED-Technik: Zuverlässig und effizient

NEW TRIA® Module mit integrierten LEDs bieten Ihnen eine moderne, effiziente und nachhaltige Beleuchtungslösung. Mit einer Einbautiefe ab 40 mm sind unsere LED-Module ideal für Orte mit wenig Platz über der Decke. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden bieten die LED-Module langfristige Sicherheit. Mit 5 Jahren Qualitätsgarantie und hochwertigem Gehäuse aus Aluminium sind NEW TRIA® LED-Module eine zuverlässige Wahl.

# ODER



### Ersetzbare GU10-Spots: Flexibel und vielseitig

Die GU10-Spots sind eine bewährte Wahl für Beleuchtungskonzepte. Sie bieten eine hohe Flexibilität durch eine breite Auswahl an Leuchtmitteln und deren einfache Austauschbarkeit. Auch der Nachteil einer hohen Einbautiefe der GU10-Spots gehören mit dem neuen NEW TRIA® GU10-Modul der Vergangenheit an. Dieses verfügen nun über eine geringe Einbautiefe von 60 mm.

# NEW TRIA® MODULE

Für Einbauringe mit 68 mm und 75 mm Einbaudurchmesser.



## NEW TRIA® LED MODULE

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Dimmbare 8,3W LED-Module, wahlweise mit 38° oder 60° Halbstreuwinkel und Farbtemperaturen von 2.700 K oder 3.000 K.

● Schwarz

Leistung W		Art.-Nr.	Stromstärke mA	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm
8,3	38°	1007381	200	2.700	705
		1007383		3.000	750
	60°	1007382		2.700	705
		1007384		3.000	750



## NEW TRIA® DIM-TO-WARM MODULE

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Module mit Dim-to-Warm Funktion, in 38° oder 60° Halbstreuwinkel. Beim stufenlosen Herunterdimmen der Helligkeit wird die Farbtemperatur wärmer und erzeugt so eine gemütliche Atmosphäre.

● Schwarz

Leistung W		Art.-Nr.	Stromstärke mA	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm
11	38°	1007421	250	1.800 K - 3.000 K	700
	60°	1007422			





**NEW TRIA®  
MULTI-WATTAGE MODULE**

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Module mit vierstufig schaltbarer Systemleistung und einem CCT-Switch für eine einfache Auswahl der Farbtemperatur.

● Schwarz

Leistung W		Art.-Nr.	Stromstärke mA	Lichtstrom lm		
				2.500 K	3.000 K	4.000 K
4,6	38°	1007431	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600
4,6	60°	1007432	100	330	360	360
5,5			120	370	420	420
7,3			155	460	510	510
8,6			180	540	600	600



**NEW TRIA®  
GU10 MODUL MIT SOCKEL  
UND VERBINDUNGSBOX**

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Module für die Verwendung mit herkömmlichen GU10 LED-Leuchtmitteln aus dem SLV Sortiment. Mit Durchgangsverdrahtung und geringer Einbauhöhe von 60 mm.

● Schwarz

Artikel	Art.-Nr.	Leistung W
GU10 LED Connection Box mit Sockel	1007283	<10



Artikel	Art.-Nr.	Leistung W	Steuerung	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h	1005077	6		2.700	450



# NEW TRIA® EINBAURINGE

Für 68 mm und 75 mm Einbaudurchmesser.

Entdecken Sie die Vielfalt der NEW TRIA® Einbauringe für 68 mm und 75 mm Einbaudurchmesser. Unsere Einbauringe sind kompatibel mit einer breiten Auswahl an LED-, Dim-to-Warm-, Multi-Wattage- und GU10-Modulen. Dabei stehen die Einbauringe in den Farben Schwarz, Weiß, Roségold und Aluminium zur Auswahl. Ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben, NEW TRIA® bietet Ihnen die passende Lösung.



30° schwenkbar



Dreh- und 30°  
schwenkbar





IP20

**NEW TRIA®**  
**68 mm EINBAURINGE 30° SCHWENKBAR**

Variante	Farbe	Art.-Nr.	Größe
Rund		1007332	Ø: 82 mm, H: 26 mm
		1007333	
		1007334	
		1007335	
Eckig		1007329	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 26 mm
		1007328	
		1007331	
		1007330	



IP20

**NEW TRIA®**  
**75 mm EINBAURINGE DREH- UND 30° SCHWENKBAR**

Variante	Farbe	Art.-Nr.	Größe
Rund		1007343	Ø: 93 mm, H: 26 mm
		1007342	
		1007344	
		1007351	
Eckig		1007340	L: 90 mm, B: 90 mm, H: 26 mm
		1007349	
		1007341	
		1007350	



Blattfedern für die Montage in Betondecken liegen allen Einbauringen in 68 mm und 75 mm bei.



IP65

**NEW TRIA®**  
**68 mm EINBAURINGE IP65**

Variante	Farbe	Art.-Nr.	Größe
Rund	●	1007345	Ø: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007346	
Eckig	●	1007347	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 34 mm
	○	1007348	
Rund mit dekorativer Glasscheibe	●	1007336	Ø: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007337	
Eckig mit dekorativer Glasscheibe	●	1007338	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 36 mm
	○	1007339	



Mit dekorativer  
Glasscheibe





Zurückgesetzt  
mit Kragen



Zurückgesetzt



IP20

## NEW TRIA® EINBAURINGE ZURÜCKGESETZT

Variante	Farbe	Art.-Nr.	Größe
Rund 68 mm Schwenkbar	●	1007451	L: 82 mm, B: 82 mm, H: 44 mm
	○	1007453	
Rund 75 mm Zurückgesetzt mit Kragen	●	1007449	Ø: 82 mm, H: 49 mm
	○	1007450	
Rund 75 mm Zurückgesetzt	●	1007488	L: 83 mm, B: 83 mm, H: 43 mm
	○	1007489	



IP20

## NEW TRIA® 75 mm EINBAURINGE XL

Variante	Farbe	Art.-Nr.	Größe
Rund	●	1007631	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007630	
	●	1007633	
	●	1007632	
Eckig	●	1007635	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007634	
	●	1007637	
	●	1007636	



# KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

---

Mehr Modularität für gesteigerte Flexibilität: Mit den aktualisierten Downlights der NEW TRIA® Serie sehen Sie gestalterische Vielfalt in neuem Licht. Wählen Sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.

## WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

- 1 Anwendung [ schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65  
Ausschnitt mit 68, 75 und 95 mm Durchmesser
- 2 Farbe: Schwarz, Weiß, Roségold oder Aluminium
- 3 Form: rund oder eckig

## WÄHLEN SIE DAS BEVORZUGTE MODUL ...

- 1 Mit GU10 Sockel oder eingebauten LEDs
- 2 Einbaudurchmesser: 68 mm / 75 mm oder 95 mm
- 3 Farbtemperatur: 2.700 oder 3.000 K, 1.800–3.000 K oder CCT-Switch
- 4 Abstrahlwinkel: 38° / 60°

FERTIG!



Einbauring




Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version mit 68 mm, 75 mm und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich, alle 68 mm und 75 mm Einbauringe werden inkl. Blattfedern geliefert



In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder Aluminium



In rund oder eckig erhältlich



LED MODUL



GU10

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75

NEW TRIA® 95

NEW TRIA® 68

NEW TRIA® 75



Farbtemperatur  
2.700 oder 3.000 K, 1.800–3.000 K oder CCT-Switch





Abstrahlwinkel  
38° / 60°

# NEW TRIA® MODULE UND EINBAURINGE

Für 95 mm Einbaudurchmesser.

Erleben sie höhere Lichtleistung mit unseren Einbauringen für 95 mm Einbaudurchmesser und den passenden 13,3W Modulen. Unsere 95 mm Module bieten Ihnen die Wahl zwischen einem Halbstreuwinkel von 38° oder 60° und zwei Farbtemperaturoptionen von 2.700 K und 3.000 K. Passen Sie NEW TRIA® ganz nach Ihren Bedürfnissen an.





**NEW TRIA®  
LED MODULE**

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Dimmbare 13,3W LED-Module mit 38° oder 60° Halbstreuwinkel und Farbtemperaturen von 2.700 K oder 3.000 K.

● Schwarz

Leistung W		Art.-Nr.	Stromstärke mA	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm
13,3	38°	1007409	350	2.700	1.130
		1007410		3.000	1.200
	60°	1007411		2.700	1.130
		1007412		3.000	1.200



**NEW TRIA®  
95 mm EINBAURINGE 30° SCHWENKBAR**

Variante	Farbe	Art.-Nr.	Größe
Rund 30° schwenkbar	●	1007444	Ø: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007443	
	●	1007447	
	●	1007445	
Rund 30° zurückgesetzt	●	1007452	Ø: 103 mm, H: 55 mm
	○	1007454	
Eckig 30° schwenkbar	●	1007446	L: 110 mm, B: 110 mm, H: 26 mm
	○	1007448	



# NEW TRIA® LED SETS

Mit 68 mm und 75 mm Einbaudurchmesser.

Entdecken Sie die Topseller der NEW TRIA® Produktfamilie mit unseren praktischen Sets. Perfekt abgestimmte Komponenten für eine schnelle und reibungslose Installation. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Sets mit 68 mm und 75 mm Einbaudurchmessern, Dim-to-Warm, Multi CCT oder GU10 Versionen.



## NEW TRIA® SETS MIT EINGEBAUTEN LEDS

Einbauringe			LED Module				
			2.700 K		3.000 K		
			38°	60°	38°	60°	
Art.-Nr.			1007381	1007382	1007383	1007384	
NEW TRIA® 68 mm Einbauringe 30° schwenkbar	Rund	○	1007333	1007385	1007387	1007389	1007391
		●	1007332	1007386	1007388	1007390	1007392
	Eckig	○	1007328	1007393	1007395	1007397	1007399
		●	1007329	1007394	1007396	1007398	1007400
NEW TRIA® 75 mm Einbauringe Dreh- und 30° schwenkbar	Rund	○	1007342	1007401		1007403	
		●	1007343	1007402		1007404	
NEW TRIA® 68 mm Einbauringe IP65	Rund	○	1007346	1007405		1007407	
		●	1007345	1007406		1007408	



Multi-Wattage Module		Dim-to-Warm Module	
2.500 K / 3.000 K / 4.000 K		1.800 K–3.000 K	
38°	60°	38°	60°
1007431	1007432	1007421	1007422
<b>1007433</b>	<b>1007435</b>	<b>1007423</b>	<b>1007425</b>
1007434	1007436	1007424	1007426
1007437	1007439	1007427	1007429
1007438	1007440	1007428	1007430
1007441			
1007442			





 NEW TRIA® Multi-Wattage Modul  
NEW TRIA® 68 mm Einbauring



NEW TRIA® Dim-to-Warm Modul  
NEW TRIA® 68 mm Einbauring

# NEW TRIA® GU10 SETS


Mit 68 mm und 75 mm Einbaudurchmesser.


SOCKET  
INSIDE



## NEW TRIA® SETS MIT GU10 SOCKEL

Einbauringe		Art.-Nr.	GU10 Modul mit Sockel
			1007283
NEW TRIA® 68 mm Einbauringe 30° schwenkbar	Rund	○	1007333
		●	1007332
	Eckig	●	1007335
		○	1007328
		●	1007329
		●	1007330
NEW TRIA® 75 mm Einbauringe Dreh- und 30° schwenkbar	Rund	○	1007630
		●	1007631
	Eckig	●	1007632
		○	1007634
		●	1007635
		●	1007636
NEW TRIA® 75 mm Einbauringe XL	Rund	○	1007342
		●	1007343
	Eckig	●	1007351
		○	1007349
		●	1007340
		●	1007350





# NEW TRIA®

## Die Bestandsmodelle.



### NEW TRIA® 45 DL, RUND

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

New Tria® Einbauleuchten für einen Einbaudurchmesser von 45 mm, mit einem Halbstreuwinkel von 30°.

Leistung W		Farbe	Art.-Nr.	Stromstärke mA	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm
3,4	30°	●	113970	700	3.000	190
		○	113971			
		●	113976			




### NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Zweiflammige NEW TRIA® Einbauleuchten. Runde und eckige Varianten mit einem Einbaumaß von 155 x 80 mm.

Leistung W		Farbe	Art.-Nr.	Stromstärke mA	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm
14	38°	●	113890	350	2.700	1.160
		○	113891			






**NEW TRIA®  
EINBAULEUCHTEN FÜR QPAR51 LEUCHTMITTEL**

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Zweiflammige NEW TRIA® Variante für die Verwendung mit den QPAR51 Leuchtmitteln aus dem SLV Sortiment.

Artikel	Schutzklasse	Farbe	Art.-Nr.	Leistung W
NEW TRIA® 155 DL, Double, QPAR51		●	113492	<50
		○	113512	
		●	111362	



**NEW TRIA®  
EINBAULEUCHTEN FÜR QPAR111 LEUCHTMITTEL**

220-240V ~50/60Hz  
Material: Aluminium

Ein- und zweiflammige NEW TRIA® Varianten für die Verwendung mit den QPAR111 Leuchtmitteln aus dem SLV Sortiment.

Artikel	Schutzklasse	Farbe	Art.-Nr.	Leistung W
NEW TRIA® 150 DL, rund, QPAR111, mit Blattfedern		●	113550	<75
		○	113540	
NEW TRIA® 150 DL, eckig, QPAR111, mit Blattfedern		●	113830	<75
		○	113541	
NEW TRIA® 300 DL, Double, QPAR111		●	113840	<75
		○	113841	
		●	111382	



Artikel	Art.-Nr.	Leistung W	Steuerung	Farbtemperatur K	Lichtstrom lm
LED GU10 38°, EEK=F, 6kWh/1000h / Für NEW TRIA® 155	1005077	6		2.700	450
LED GU10 40°, EEK=G, 8kWh/1000h / Für NEW TRIA® 150/300	1005294	7,3		2.700	500

# ERKLÄRUNG SYMBOLIK



Dimmbar mit:

- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer



Schutzklassen:

- Schutzklasse I / Schutzerdung
- Schutzklasse II / Doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutzkleinspannung




Ingress Protection Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel, desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbereich in Grad



Produkte mit eingebauten LEDs



Produkte mit Lampenfassung



Correlated Color Temperature: Farbtemperatur



Lebensdauer



Colour Rendering Index: Farbwiedergabeindex



Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung



Ein großer Teil der in dieser Broschüre vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Diese Broschüre beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH mit Sitz in Essen

## 1. Geltung, Vertragsinhalt

- Die AGB gelten spätestens mit Zugang des Durchschlages Ihres Auftrages bzw. mit Zugang des Lieferscheines für alle mit uns getätigten Geschäfte. Sonstige Vereinbarungen, insbesondere soweit sie diese Bedingungen abändern, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Erklärungen des Bestellers bedürfen in jedem Fall der Textform.
- Zusicherungen im Sinne des Gesetzes liegen nur vor, wenn wir diese schriftlich ausdrücklich als solche bestätigen.
- Ist der Besteller Kaufmann gelten ergänzend die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE.

## 2. Preise

- Die Preise werden in Euro angegeben. Sie enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich ab Werk. Verpackung, Fracht, Porto, Versandkosten und Versicherung werden gesondert berechnet.
- Aufträge, für die keine festen Preise vereinbart sind oder Aufträge im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen, werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Preisen berechnet.
- Bei Änderung von Lohn- und Materialkosten zwischen Angebotsabgabe und Auftragserteilung oder nach Vertragsabschluss kann jeder Vertragspartner die Neufestsetzung des Preises im Verhandlungsweg verlangen.

## 3. Zahlungsbedingungen

- Rechnungen sind sofort mit Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Wir sind berechtigt, unsere Leistungen auf elektronischem Weg abzurechnen.
- Wir sind berechtigt, vom Besteller, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, 30 Tage nach Fälligkeitseintritt und vom Besteller der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der EZB zu berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Bestellers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotest, sind wir berechtigt weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden- auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen.
- Wechsel und Scheck nehmen wir nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung mit der Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können, erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit herein. Diskontospesen usw. gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.
- Werden diese Geschäftsbedingungen oder sonstige Vertragspflichtungen vom Besteller nicht eingehalten oder verschlechtert sich die Vermögenslage des Bestellers, so werden alle unsere Forderungen auch die noch nicht fälligen – auch aus anderen Verträgen- sofort fällig, ohne Rücksicht auf die Laufzeit hereingenommener Wechsel.
- Wir sind berechtigt, die Weiterveräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren zu untersagen, deren Rückgabe auf Kosten des Bestellers zu verlangen und – sollte diesem Ersuchen nicht nachgekommen werden, die Waren ohne gerichtliche Auseinandersetzung auf Kosten des Bestellers abzuholen. Für diesen Fall erklärt sich der Besteller bereits jetzt mit dem Besitzübergang auf uns einverstanden.  
Mehrfrachten, Versand und sonstige Spesen sowie eine Wertminderung der Ware sind uns zu ersetzen. Wir sind außerdem wahlweise berechtigt, von Verträgen insoweit zurückzutreten, als Lieferungen Zug-um-Zug erfolgen.
- Der Besteller kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Einem Besteller, der Kaufmann im Sinne des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit wir unseren Verpflichtungen zur Nachbesserung bzw. Nachlieferung nicht nachgekommen sind. Die Abtretung einer Forderung des Bestellers gegen uns, gleichgültig auf welchem Rechtsgrund diese beruht, ist unzulässig.

## 4. Lieferung und Lieferzeit

- Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.
- Technisch bedingte Konstruktions- oder Fertigungsänderungen sowie Abweichungen von Mustern bleiben vorbehalten, solange dies für den Besteller zumutbar ist. Für vergriffene Artikel liefern wir, falls nicht ausdrücklich vom Besteller abgelehnt, gleichwertigen Ersatz. In diesem Fall informieren wir den Besteller über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich. Erbrachte Gegenleistungen werden erstattet.
- Teillieferungen sind zulässig und selbständig abrechenbar.
- Lieferfristen laufen erst ab vollständiger technischer Klärung bzw. bei Vereinbarung einer Anzahlung nach deren Eingang.
- Geräten wir in Verzug, so kann der Besteller nur nach fruchtlosem Ablauf einer in Textform gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens einen Monat betragen muss, vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis dahin als versandbereit gemeldet bzw. steht zur Montage bereit. Ansprüche auf Schadenersatz können vom Besteller nur gestellt werden, wenn uns, einem gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann, wobei nur der dem Besteller unmittelbar entstandene Schaden ersetzt werden muss. Im Falle eines Teilverzuges oder einer Teilunmöglichkeit, kann der Besteller nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten oder nur dann Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für sich kein Interesse hat. Höhere Gewalt beim Verkäufer oder dessen Lieferanten, eintretende Betriebsstörungen, insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, die Ware zum vereinbarten Termin zu liefern, verändern den Liefertermin um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Die §§ 313 und 314 BGB bleiben unberührt.

## 5. Versand, Gefährübergang, Abnahme

- Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, gehen die Gefahren in jedem Fall auf den Besteller über. Soweit wir die Gefahr zu tragen haben, ist unsere Gefahrtragungspflicht auf die Gefahren beschränkt, die nach den normalen fpa-Bedingungen versicherbar sind. Darüber hinaus gehende Gefahren trägt der Besteller vom Zeitpunkt der Konkretisierung der Ware an.
- Nimmt der Besteller die vertragsgemäße Ware nicht ab, können wir schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen setzen verbunden mit der Erklärung, dass wir nach Ablauf der Frist eine weitere Abnahme ablehnen. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Verlangen wir Schadenersatz, so beträgt dieser 30% des vereinbarten Kaufpreises. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder die Besteller einen geringeren Schaden nachweisen.

## 6. Eigentumsvorbehalt

- Unsere Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Zahlung unserer Forderungen unser Eigentum. Barzahlungen, Scheckzahlungen und Banküberweisungen, die gegen Übersendung eines von uns ausgestellten Eigenakzeptes des Bestellers erfolgen, gelten erst dann als Zahlung, wenn der Wechsel von dem Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware- auch durch Einbau- im normalen Geschäftsverkehr ermächtigt, eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm nicht gestattet. Der Besteller hat erhaltene Zahlungen gesondert aufzubewahren und sofort an uns weiterzuleiten.
- Wird Vorbehaltsware vom Besteller, allein oder zusammen mit uns nicht gehörender Ware veräußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10%, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert entspricht. Ungeachtet der Abtretung und unseres Einziehungsrechtes ist der Besteller zur Einziehung solange ermächtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei einem Scheck oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Auf unser Verlangen hat der Besteller die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.
- Der Besteller hat für sichere und sachgemäße Aufbewahrung der in unserem Eigentum stehenden Gegenstände zu sorgen und sie auf seine Kosten gegen Schäden zu versichern.
- Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im voraus abgetretenen Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Hierdurch entstehende Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
- Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20% so sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit der Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Besteller über.

## 7. Mängelrüge, Mängelhaftung und Haftung

- Der Besteller welcher Kaufmann im Sinne des HGB ist, hat alle erkennbaren (nicht nur offensichtlichen) Mängel, Fehlmengen und Falschanlieferungen unverzüglich nach Eingang der Waren, spätestens jedoch binnen 3 Werktagen nach Lieferung anzuzeigen. Die Anzeige hat in Textform zu erfolgen. Zeigt sich später ein Mangel, muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung erfolgen; anderenfalls gilt die Leistung auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Im Übrigen gilt die Vorschrift zu 7 b) sinngemäß. Gegenüber Kaufleuten wird die Verjährungsfrist für die Mängelhaftung auf 1 Jahr nach Auslieferung begrenzt. Das gilt nicht für Waren, deren gewöhnliche Nutzungsdauer ohnehin aufgrund der Beschaffenheit der Ware (z.B. bei Leuchtmitteln) kürzer ist.
- Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, wird bei Mängeln zunächst nur Nacherfüllung geschuldet. Sollte eine Nacherfüllung zweimal scheitern, kann der Vertragspartner die Vergütung mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen verlangen. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und der mangelhaften Ware. Das gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben.
- Gibt der Besteller uns keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben nicht unverzüglich zur Prüfung zur Verfügung, entfallen alle Mängelhaftungsansprüche, es sei denn der Käufer oder seine Erfüllungsgehilfen haben eine Unmöglichkeit der Übergabe nicht zu vertreten.
- Beanstandungen von Teillieferungen berechtigen nicht zur Ablehnung der Restlieferungen
- Schadenersatzansprüche des Bestellers aus Pflichtverletzungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits, seitens eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt für Schäden, die bei einer Nachbesserung verursacht werden. Die Einschränkung gilt nur, soweit nicht die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Vertragspartners betroffen ist.
- Bei der Lieferung gebrauchter Gegenstände verjähren Mängelhaftungsansprüche gegenüber Verbrauchern binnen eines Jahres nach Auslieferung. Gegenüber Unternehmern erfolgt die Lieferung unter Ausschluss jeglicher Haftung für Mängel.
- Geräte und Anlagen, die speziell nach den Wünschen des Bestellers angefertigt werden, sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.
- Für Schäden, die durch den Gebrauch unserer Artikel entstehen, wird nicht gehaftet.
- Unsere Gewährleistung erstreckt sich nur auf die von uns gelieferten Waren, nicht jedoch auf etwaige Folgekosten (z.B. Kosten für Montage und Demontage).

## 8. Erfüllungsort, Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist das Gericht unseres Sitzes in Essen zuständig, soweit der Besteller Kaufmann ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

## 9. Reparaturen

Wird vor Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kostenvoranschlages gewünscht, so ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Kosten für den Voranschlag sind zu vergüten. Ob eine Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt erfolgt, liegt in unserem Ermessen. Reparaturen sind sofort netto ohne Abzug abzurechnen. Kosten für Versand und Verpackung gehen zu Lasten des Käufers. Auf Ziffer 4 und 5 der Bedingungen wird verwiesen. Auslieferungen von Reparaturgeräten erfolgt nur gegen sofortige Bezahlung.

## 10. Anzuwendendes Recht

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt nur das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebende Recht an unserem Sitz. Etwaige Unwirksamkeiten einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht.

# KS Profishop für <sup>+</sup>SLV-Leuchten



Link zum KS Profishop für <sup>+</sup>SLV-Leuchten  
unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online)

Ihre Business-Vorteile im <sup>+</sup>SLV Profishop erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren <sup>+</sup>SLV Profishop unter [www.profishop.online](http://www.profishop.online) und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle <sup>+</sup>SLV Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle <sup>+</sup>SLV Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefpreisen

---

#### Vertrauliche Kundeninformationen:

Ihre Bestellung im <sup>+</sup>SLV Profishop wird durch KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH abgewickelt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels UPS-Express
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

#### Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0

Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.

Per **Email** erreichen Sie uns unter **Online-Shop@KS-Germany.com**.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter [www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen](http://www.profishop.online/allgemeine-geschaeftsbedingungen). Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

**KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen**

 Profishop für  SLV Leuchten

powered by

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH  
Manderscheidstr. 8c  
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0  
Fax: +49 (0)201-89924-124

Kostenlose Bestell-Hotline:  
**0800-5754248**

Internet: [www.Profishop.online](http://www.Profishop.online)  
Email: [Online-Shop@KS-Germany.com](mailto:Online-Shop@KS-Germany.com)