Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



NIEDERVOLT-SYSTEME

profishop.online
powered by

INDOOR | NIEDERVOLT SYSTEME



SOCKET

ASMARA | 475



SOCKET

TELESKOP | 475



SOCKET

COSMIC | 477



LED

DURNO | 477



LED

NOBLO® SPOT | 477

TENSEO
NIEDERVOLT-SEIL 4 MMA²





	1.000 cm	1.000 cm	1.000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L x B x H (cm)	1.000 cm	1.000 cm	1.000 cm
Art.Nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**
EUR	**30,90**	**30,90**	**30,90**

	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L x B x H (cm)	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Art.Nr.	**139030**	**139031**	**139024**
EUR	**50,90**	**50,90**	**50,90**

TENSEO
NIEDERVOLT-SEIL 6 MMA^2, 20M





	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ transparent	○ weiß
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L x B x H (cm)	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Art.Nr.	**139030**	**139024**	**139031**
EUR	**50,90**	**50,90**	**50,90**


1002695 477



12V AC | 50VA KONVENTIONELL

Stahl/Messing
H: 11 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002691**	**114,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002692**	**114,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002693**	**119,00 EUR**



12V AC | 105VA KONVENTIONELL

Messing/Glas
H: 11 cm

○	weiß	Art.Nr.	**138981**	**139,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**138982**	**154,00 EUR**



12V AC | 210VA KONVENTIONELL

Stahl/Messing
H: 11 cm

○	weiß	Art.Nr.	**138991**	**214,00 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**138992**	**219,00 EUR**



SEILSPANNER

Messing
H: 11 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**181530**	**29,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**181531**	**29,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**181532**	**31,90 EUR**



WANDHALTER

3 cm | Stahl/Messing
L: 3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186300**	**29,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186301**	**29,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186302**	**31,90 EUR**



UMLENKER 6 CM

Stahl/Messing
H: 6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186330**	**25,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186331**	**25,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186332**	**29,90 EUR**



UMLENKER

Stahl/Messing
H: 16 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186340**	**29,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186341**	**29,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186342**	**31,90 EUR**



WANDHALTER 10 CM

Stahl/Messing
H: 11,5 cm
Mit Spannvorrichtung

●	schwarz	Art.Nr.	**186310**	**41,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186311**	**41,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186312**	**44,90 EUR**



DECKENUMLENKER

Stahl/Messing
H: 16 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186640**	**94,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186641**	**94,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186642**	**104,00 EUR**



EINSPEISER

Messing
H: 1,8 cm
25A max.

●	schwarz	Art.Nr.	**186350**	**12,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186351**	**12,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186352**	**14,90 EUR**



ISOLIERVERBINDER

6,4 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**186360**	**23,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**186361**	**23,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**186362**	**25,90 EUR**



ABSTANDSHALTER

Aluminium
B: 9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002700**	**47,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002701**	**47,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002702**	**57,90 EUR**



ABSTANDSHALTER ELEKTRISCH

Messing
B: 9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002703**	**57,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002704**	**57,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002705**	**63,90 EUR**




ABHÄNGESET 2 M

Stahl/Aluminium
B: 18,6 cm
Länge Abhängung: 200 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002697**	**41,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002698**	**41,90 EUR**
◑	chrom	Art.Nr.	**1002699**	**44,90 EUR**


139071 475

ASMARA
LV, QR-C51



IP20 90°

12V AC
Material: Edelstahl

SOCKET INSIDE 35 W


Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139070**	**29,90**
○ weiß	**139071**	**29,90**
◑ chrom	**139072**	**31,90**

GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | EEK = F

Art.Nr.: 1001575 35,00 EUR

TELESKOP
LV, QR-C51



IP20 90°

12V AC
Material: Stahl/Messing

- Teleskop von 21–51 cm einstellbar

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139080**	**34,90**
○ weiß	**139081**	**34,90**
◑ chrom	**139082**	**37,90**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR


1002862 477

COSMIC
LV, QR-C51





IP20 90°

12V AC
Material: Stahl/Messing

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**139090**	**41,90**
○ weiß	**139091**	**41,90**
◑ chrom	**139092**	**43,90**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G



Art.Nr.: **1001574** **35,00 EUR**

DURNO
LV





120° 40° 25000 h L70B50

12V AC
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Edelstahl


LED INSIDE CRI 80

	2700 K 360 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1002861**	**84,10**
○ weiß	**1002862**	**84,10**
◑◑ chrom/edelstahl	**1002863**	**88,20**

NOBLO® SPOT
LV, ROPE TRACK





IP20 36° 340° 90° 25000 h L70B50

12V AC
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

1002694	2700 K 420 lm
1002695	2700 K 450 lm
1002696	2700 K 450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 420 lm	**1002694**	**80,00**
○ weiß 450 lm	**1002695**	**80,00**
◑ chrom 450 lm	**1002696**	**85,00**

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr