Profishop für SLV Leuchten

BIG WHITE®
2027


SLV LIGHTING CATALOGUE




APPLIKATIONSINDEX

profishop.online
powered by


DECKENEINBAULEUCHTEN INDOOR



UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX | 12



UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE | 12



KADUX | 14



KADUX | 15



KADUX | 15





KADUX | 16–17



NUMINOS® | 18–26



NUMINOS® MOVE | 28–36



NUMINOS® GIMBLE | 38–46





DYSKO | 57





NEW TRIA® | 58–63, 66–73



NEW TRIA® UNIVERSAL | 64–65



NEW TRIA® | 86





NEW TRIA® | 87



GLENOS® PRO | 87



MEDO® | 88–89



HORN MINI | 90







HORN | 91–93

HORN 1 | 92



HORN T | 93



HORN MAGNA



SENSER 2.0 | 94–101



DOWNLIGHT VARIO | 102–103

VERLUX | 104



DL 126 | 105



PIKA | 105



OCULUS | 107



OCCULDAS | 107

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109

NEW



ENOLA® 2.0 | 108–109



KARPO | 110

NEW



GRIP! | 111



GRIP! | 111





PLASTRA | 113



VARU | 113





DOLIX OUT | 114–115



KINI | 115

AKALO D83 | 115

FRAME BASIC | 116–117



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120–121



MOBALA | 121

WORO | 121



PATTA-I | 122



PATTA-I | 122–123






PATTA-F | 123


CONCRETO
1006406

WANDEINBAULEUCHTEN OUTDOOR




CONCRETO | 865



ADI | 866




DOWNUNDER OUT | 867



BRICK MESH | 868




BRICK | 868



SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 869


DASAR® S
1007680

BODENEINBAULEUCHTEN OUTDOOR



DASAR® | 873



DASAR® | 874–877



DASAR® FLAT | 880



DASAR® | 880–881



DASAR® 920 | 881



DASAR® 115 | 882







DASAR® EXACT 116 | 883



DASAR® 215 | 885



DASAR® 215 | 885



DASAR® 370 | 885





TRAIL-LITE® | 886





POWER TRAIL-LITE® | 887



SMALL PLOT | 888



BIG PLOT | 889





ROCCI | 890





ROCCI 200 | 891





SOLASTO | 893


TAHA II 45
1010197



GALEN PRO 120
1009108

DECKENLEUCHTEN INDOOR



SUN | 126



MIX match

VARYT | 127



TRILEDO | 128





TRILEDO | 128



TRILEDO | 129





TRILEDO | 128



NUMINOS® | 130–137

NEW



ENOLA® 2.0 | 136–141

NEW



GRIP! | 144–147



OCULUS | 148



ASTO TUBE | 149



OCCULDAS | 150–151



ALTRA DICE | 151



ALTRA DICE | 151





KARDAMOD | 153



FENDA | 155



TENORA | 157



SOPRANA | 157



PLASTRA | 158



PLASTRA | 158



PLASTRA 105 | 158

PLASTRA 104 | 159

FERA 25 |159



DECONA | 160–163

NEW



MOTUNA | 163



MARONA | 163

NEW



OVANA |164 – 165

NEW



GLENOS® 2.0 | 167



GLENOS® PRO |167

PANEL 60 | 169

DECKENLEUCHTEN OUTDOOR



SOCKET

PHOTONI CYL | 754



SOCKET

PHOTONI | 754



NEW

SOCKET

SEJERO | 755



LED

CUBE | 757



LED

ESKINA FRAME | 757



LED

ENOLA® OCULUS | 758



LED

ENOLA® ROUND | 759




LED

ENOLA® SQUARE | 760–761



LED SOCKET



BIG THEO | 761



LED

OVALISK | 763



SOCKET

MOLAT | 763



SOCKET

SITRA | 765



SOCKET

ROX | 765

PENDELLEUCHTEN INDOOR



SOCKET

HAVEN | 175



LED

QUIMERA | 177



SOCKET

MIX match

VARYT | 179





SOCKET

WUD | 181



SOCKET

SUN | 182



SOCKET

OLYPSO | 183



SOCKET

MAGICO |185



LED

NUMINOS® | 186–193



LED

GRIP! S | 195



LED

MOTUNA | 197



LED

OVANA 44 | 197



LED

SLVconnect®
OVANA 44 | 197



LED

MEDO® 2 SLIM |
198–201



LED

MEDO® HYVE |
202–203



LED

MEDO® RING |
206–207



LED

MEDO® PRO | 208–213



LED

SOCKET

LALU® SET | 216–221



LED

DYSKO | 221



LED

ONE FLAT | 223



LED

ONE VERTICAL | 224



LED

ONE CUBE | 225



LED

ONE CUBE UP/DOWN |
225



LED

ONE | 227–229



LED

ONE DOUBLE | 231



LED

ONE TRIPLE | 231



LED

ONE LINEAR | 233



LED

LINIUS | 234–237



SOCKET

PANTILO ROPE | 239



SOCKET

PANTILO OVAL | 240



SOCKET

PANTILO | 240



SOCKET

PANTILO CONVEX | 241



SOCKET

LIGHT EYE® | 243



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 244–245



SOCKET

ASTO TUBE | 247



LED

GLENOS® 2.0 | 248–249



LED

GLENOS® PRO | 249



LED

WORKLIGHT PRO | 251



LED

WORKLIGHT | 251

LED

PANEL | 253



LED

GRIP! FLAT | 255



LED

OCULUS | 257



SOCKET

FITU | 258



SOCKET

FENDA | 260–261



LED

HELIA | 264–265



SOCKET

PARA CONE | 265



SOCKET

PHELIA | 267



SOCKET

FORCHINI | 268–269



SOCKET

ROTOBALL | 271



SOCKET

PARA DOME | 273



SOCKET

PARA 380 PD | 273



MANA
1008206

WAND- UND DECKENLEUCHTEN INDOOR


QUIMERA | 279


LYGANT | 279


SUN MIRROR | 281


MIX match
VARYT | 285


SUN | 286–287


DYSKO | 289


NUMINOS® | 290–297

NEW
MEDO® 2 SLIM | 298–301


NEW
MEDO® HYVE | 302–303


MEDO® PRO | 304–309


ONE | 310–311


ONE LINEAR | 312–313


ONE | 313


TRUKKO | 314–315


SEDO | 316–317


ARLINA | 317


WL | 318–319


MIBO UP/DOWN | 319


MAGANDA | 319


DORISA | 320

NEW
GLENOS® 2.0 | 320

Q-LINE® | 321

L-LINE 60 | 321


PANTILO ROPE | 322


ENOLA® 2.0 | 324–327


NEW
GRIP! | 328–329


NEW
GRIP! FLAT | 329



ASTO TUBE | 331


MANA | 333–335

WAND- UND DECKENLEUCHTEN INDOOR



OCULUS |



PLASTRA | 338–339



PLASTRA | 340



PLASTRA | 340



PLASTRA 101 | 341

PLASTRA | 341

PLASTRA 104 | 341



WUD | 343



LOGS IN | 344–345



QUAD FRAME | 346

WL 149 | 347



SHELL 30 | 347



ASSO 300 | 348–349



OSSA7 349



CARISO | 351

CHROMBO | 351

DIRETO 60 | 353



DENA 30 | 353

BASKET | 353



FITU | 354



THEO UP/DOWN | 354



SOLID CUBE | 354



FENDA | 355



KENKUA SPOT | 355



COUPA | 356



KARPO MAGN | 356



KARPO GOOSE | 356



KARPO 30 | 357



KARPO | 357



SOMNILA SPOT | 358



SOMNILA FLEX | 358–359



DIO FLEX PLATE | 359



PHELIA | 361



MERADO FLOOD | 361



DISPLAY ADL 50 | 361



PURI 2.0 TUBE | 362–363



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 364–365



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 366–367



LED

NOBLO® | 371–373

LED

KALU 2.0 | 374



SOCKET

PANTILO ROPE | 375

NEW



SOCKET

MOTUNA | 375



LED

CYFT | 376–379



SOCKET

ASTO TUBE | 381



SOCKET

KALU | 383



SOCKET

KALU | 383



SOCKET

ALTRA DICE | 385



SOCKET

SPOT 79 | 385

NEW



LED

SENSER 2.0 | 386–389



LED

LIPSY® 2.0 | 390–393

LED

SIMA | 394



SOCKET

MELAN | 395



LED

BATTEN | 395


ENOLA® OCULUS
1006328

WAND- UND DECKENLEUCHTEN OUTDOOR



SOCKET

SEJERO | 771



LED

ALEGRIA | 773



LED

AINOS SLIDE | 774–775



LED

QUADRASYL PRO | 777



LED

S-CUBE | 778



LED

R-CUBE | 778



LED

MODELA | 778



SOCKET

PHOTONI CYL | 779



SOCKET

PHOTONI | 779



LED


LID I | 780–781





LED

LID II | 781





LED

Q-RING | 782



LED

I-RING | 783



LED

D-RING | 783



LED

OVAL | 784



LED

CONCRETO | 785





LED

RASTERLYS | 787





SOCKET

T-TUBE | 788–789



SOCKET

S-TUBE | 791



LED

FLATT II | 793



LED

FLATT | 794



SOCKET

THEO UP/DOWN | 795



LED

SOCKET

BIG THEO | 795–796



SOCKET

THEO | 796



LED

BIG THEO FLOOD



LED

SOCKET

BIG THEO | 797



LED

THEO PRO | 798–801



LED

HELIA PRO | 802–805



LED

SITRA | 807–809



SOCKET

SITRA CUBE | 809




LED

BIG QUAD | 810

WAND- UND DECKENLEUCHTEN OUTDOOR



QUAD | 811



RUSTY® UP/DOWN | 812





ENOLA® OCULUS | 813



ENOLA® ROUND | 816–817



ENOLA® SQUARE | 818–819





GRAFIT | 822–823



SQUARE | 824







QUADRULO | 824–825



MERIDIAN | 826



MERIDIAN BOX | 827





ESKINA FRAME | 829



BOOKAT | 830




TAHA II | 830



OVALISK SENSOR | 831







PEMA® | 832–833



ASTINA | 834



ASTINA STEEL | 834



ANGOLUX | 835



VILUA | 837



MYRA UP/DOWN | 839





SITRA | 839



ROX | 840



DELWA | 840



WALLYX | 840



DOWNUNDER OUT | 841





ABRIDOR | 843

NEW



ORDI | 844



ORDI II | 845

SOCKET
BOX-L | 846


SOCKET
BOX | 846


LED
LOGS | 487


LED
OUT-BEAM UP/
FLOOD DOWN | 847


LED
L-LINE OUT | 847


SOCKET
PHOTONIA | 848



SOCKET
MOLAT | 848


SOCKET
GLOO PURE | 848


SOCKET
F-POL | 849


LED
IPERI | 849


SOCKET
QUADRASYL | 849


SOCKET
SQUARE TURN | 850


LED
TODAY PRO | 850


LED
ESKINA D | 851


SOCKET
MYRA DISPLAY | 851


SOCKET
MYRA | 851


LED
LED SPOT | 853


SOCKET
NAUTILUS | 853


SOCKET
MYRA | 853


LED
ESKINA SPOT | 855


SOCKET
SITRA 360 | 856


SOCKET
THEO BRACKET | 856



LED
HELIA | 857


LED
AINOS | 858–859



LED
TERANG 200 | 861


SOCKET
BULAN | 861


SOCKET
BULAN GRID | 861



VARYT
1008113 + 1008023

TISCH- UND STANDLEUCHTEN INDOOR



SOCKET

WUD TL | 399



SOCKET

MIX match

VARYT | 401



LED

QUIMERA | 403



LED

ONE STRAIGHT | 405



LED

ONE BOW | 405



SOCKET

SUN | 407



SOCKET

PANTILO SLIM | 408



SOCKET

PANTILO | 409



SOCKET

PANTILO ROPE | 409



SOCKET

MIX match


FENDA | 411–413

NEW



LED

MECANICA 2.0 | 414



LED

KARPO | 415



SOCKET


PHELIA | 415



LED


WORKLIGHT EASY | 417

NEW



LED

WORKLIGHT | 417



LED

WORKLIGHT PRO | 419



LOGS 40
232115


FLATT II 62
1010106

MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN OUTDOOR


GRID CUBE | 639


GRID SUN | 539


ADEGAN| 641


NEW
SEJERO | 643


NEW
ALEGRIA | 645


NEW
QUADRASYL PRO | 645


S-TUBE | 646


T-TUBE | 646–647


PHOTONI CYL | 648–469


PHOTONI | 649


S-CUBE | 650–651


R-CUBE | 651


I-RING 65 | 653


LID I | 654


QUAD PRO | 655


M-POL | 660–667


CONCRETE | 670


CONCRETO | 671


RASTERLYS 70 | 673


FLATT II | 674–675


FLATT | 675


ESKINA FRAME | 676–677


LOGS | 679


GRAFIT | 681


GRAFIT | 683


QUADRULO | 685


RUSTY® SLOT | 686–687


RUSTY® PATHLIGHT | 688


RUSTY® CONE | 689


RUSTY® | 692–693


RUSTY® | 693


ARROCK GRANITE 40 | 694


ARROCK ARC | 694


ARROCK STONE | 695


SOCKET
ARROCK SLOT | 695


LED
L-LINE OUT | 696–697


LED
TAHA II | 698–699


LED
OVALISK | 701


SOCKET
GLOO PURE 27 | 702

SOCKET
ROTOBALL | 703


SOCKET
PHOTONIA | 705


SOCKET
OTOS GLAS | 705


SOCKET
CUBIX | 705


SOCKET
CONE | 707


MOLAT | 707


SOCKET
LISENNE | 708


ALPA MUSHROOM | 709


SOCKET
ALPA CONE 100 | 709


LED
APONI | 710–711


LED
TRUST | 711


SOCKET
BIG NAILS | 712


SOCKET
ROX ACRYL | 713


SOCKET
VAP SLIM | 714


SOCKET
C-POL 90 | 715


SOCKET
F-POL 85 | 715


SOCKET
SQUARE | 717


LED
SLOTS | 719


LED
H-POL | 720


LED
SLOTBOX | 721


LED
ORDI II | 723


LED
ABRIDOR HYBRID | 724


LED
ABRIDOR | 725


LED
IPERI 50 | 726


SOCKET
QUADRASYL 75 | 726


SOCKET
QUAD | 726


SOCKET
MYRA SPOT | 727


SOCKET
SITRA 360 | 727


SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 729


SAMRINA
1004757

STRAHLER OUTDOOR


SYNA WIDE | 732


SYNA SHADE | 732


SYNA PLANT | 733


SYNA GARDEN | 733


SYNA | 733

NEW


PL-BEAM PRO | 734 – 735


GALEN | 738


GALEN PRO | 739


HELIA SPOT | 740


FLAC BEAM | 741


SAMRINA | 741


NAUTILUS 10 | 742


NAUTILUS 10 | 743


BIG NAUTILUS | 743


NAUTILUS | 744



NAUTILUS 10 SPOT | 744


DASAR® PROJECTOR | 745


DASAR® 920 | 745


HELIA SLIM | 747


THEO BRACKET | 749


LED SPIKE | 749


SITRA 360 SPIKE | 751


GRIP! FLAT
1009014

48V-SYSTEME INDOOR



KALU 2.0 | 439



LIGHT EYE® 2.0 | 439



DYSKO | 441



NUMINOS® | 442–449





IN-LINE | 450–453



FIX-IT! | 454–457



GRIP! FLAT | 459





GRIP! S | 460–461



GRIP! S | 463



GRIP! S MINI | 463



GRIP! M | 465



LALU® SET | 466–467

NIEDERVOLT SYSTEME INDOOR



ASMARA | 475



TELESKOP | 475




COSMIC | 477



DURNO | 477



NOBLO® SPOT | 477



NUMINOS® M
1004470

1-PHASEN-SYSTEME INDOOR



SOCKET

HAVEN 25 | 487



LED

QUIMERA | 489



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 489



LED

LALU® SET | 491–493



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 495–497



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 495–459



SOCKET

PURI 2.0 | 498



SOCKET

ENOLA® 2.0 | 500–501



SOCKET

BIMA 2.0 | 503



LED
SOCKET

GRIP! | 505–509



LED

GRIP! FLAT | 511



LED

DYSKO | 513



LED
SOCKET

LIGHT EYE® | 514–517



LED

KALU 2.0 | 519



SOCKET

KALU TRACK | 519



LED

NOBLO® SPOT | 521



SOCKET

ASTO TUBE | 523



SOCKET

PARA CONE GL | 525



SOCKET

PARA CONE 14 | 525



LED

HELIA 50 TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



LED

PANEL TRACK | 527



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 529



SOCKET

ALTRA DICE TRACK | 529


NUMINOS® M
1004459

3-PHASEN-SYSTEME INDOOR



SOCKET
HAVEN 25 | 555


SOCKET
PURI 2.0 TUBE | 557–561


SOCKET
PURI 2.0 CONE | 557–561


SOCKET
PURI 2.0 DOME | 557–561



SOCKET
BIMA 2.0 | 563



SOCKET
ENOLA® 2.0 S | 564–565



SOCKET
GRIP! | 566–569


NUMINOS® | 572–579


NUMINOS® ZOOM | 580–581


UNIVERSAL TRACKSPOT | 583


NOBLO® SPOT | 585



EURO CUBE 2 | 586–587


KALU 2.0 | 589


SOCKET
KALU TRACK | 589


SIGHT EVO | 590–591


SIGHT PANEL | 592

SIGHT EASY | 593


SIGHT TRACK | 594


SIGHT MOVE | 595


SOCKET
PARA CONE 14 | 596–597



SOCKET
PARA CONE GL | 597


SOCKET
FORCHINI M 40 TRACK | 599


SOCKET
LIGHT EYE® | 600–601


SOCKET
EURO SPOT TRACK | 603


HELIA 50 TRACK | 605



LEDSTRIP IP
1000465 + 1004726


PROFILE UND LED-STRIPS

SETS



S

LEDSTRIP-SETS –
LEDSTRIP S + TREIBER | 612



S

PROFIL-SETS –
AUFBAUPROFIL S + DIFFUSOR | 613

LED-STRIPS



XS

LEDSTRIP COB | 614



XS

LEDSTRIP SMD | 615



S

LEDSTRIP COB | 616



S

LEDSTRIP SMD | 617



S

LEDSTRIP COB
TW & RGBW | 618



S

LEDSTRIP SMD
TW & RGBW | 619



S

LEDSTRIP COB IP67 |
620



S

LEDSTRIP SMD IP67 |
621



M

LEDSTRIP COB | 622



M

LEDSTRIP SMD | 623



ZUBEHÖR | 624–625

PROFILE




XS

PROFIL-SETS
UND ZUBEHÖR |
626–627



S

PROFIL-SETS
UND ZUBEHÖR |
628–629



M

PROFIL-SETS
UND ZUBEHÖR |
630–631



L

EINBAUPROFIL
UND ZUBEHÖR | 632

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
profishop.online
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

Profishop für SLV Leuchten

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **profishop.online**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr